



Zöldség Vetőmag 2018-2020

Ez Bejo minőség ► bejo.com





Bejo Nyitott Napok

Minden év szeptember utolsó hetében keddtől szombatig
bemutatókertünkben a Trambaan 1-ben Warmenhuizenben.

Ez Bejo minőség ► bejo.com



Index

Sárgarépa	8-11
Pasztinák	12
Gyökérpetrezselyem	13
Metélőpetrezselyem	14
Gumószelet	15
Levélzelet	16
Szárzelet	16
Cékla	17-19
Vöröshagyma	20-23
Salottahagyma	24
Áttelelő hagyma	25-26
Dughagyma	27
Kötözőhagyma	27
Póréhagyma	28
Saláta	29-33
Endívia saláta	34
Vörös és zöld cikória saláta	35
Spenót	36
Gumós édeskömény	37
Fejeskáposzta	38-43
Vöröskáposzta	44-45
Kelkáposzta	46-47
Karfiol	48
Brokkoli	49
Kínai kel	50
Karalábé	51
Hónapos retek	52
Spárga	53
Kápia paprika	54
Cukkini	54
Konzervuborka	55
Paradicsom	56
Görögdinnye	57



8-11



12



13



14



15



16



16



17-19




20-23



24




25-26



27



27



28



29-33



34



35



36



37



38-43



44-45



46-47



48



49




50



51



52




53



54



54



55



56



57



Kollégáink



Ügyvezető Igazgató

Ritter József

T + 36 23 440 511

M + 36 30 951 3103

F + 36 23 440 165

E ritter.jozsef@ritsat.hu



Irodavezető

Ritter Judit

T + 36 23 440 511

M + 36 30 921 5624

F + 36 23 440 165

E ritter.judit@ritsat.hu



Képviselő

Dughagyma és Termeltetés

Tóth Jácint

T + 36 23 440 511

M + 36 30 274 9940

F + 36 23 440 165

E toth.jacint@ritsat.hu



Vevőszolgálat

Kovács Péter

T + 36 23 440 511

M + 36 30 296 4482

F + 36 23 440 165

E kovacs.peter@ritsat.hu



Vevőszolgálat

Kozma Róbert

T + 36 23 440 511

M + 36 30 337 5131

F + 36 23 440 165

E kozma.robort@ritsat.hu



Területi Képviselő

Észak-Magyarország

Kádár András

M +36 30 960 4489

E kadar.andras@ritsat.hu



Területi Képviselő

Dél-Magyarország

Benák Péter

M + 36 30 284 9793

E benak.peter@ritsat.hu



Könyvelés

Szabó Eszter

T + 36 23 440 511

M + 36 30 921 8701

F + 36 23 440 165

E magony.eszter@ritsat.hu



Rit-Sat
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.

Importőr és kizárólagos forgalmazó

RIT-SAT Kft.

2040 Budaörs, Mátyás király u.25.

T +36 23 440 511

F +36 23 440 165

E info@ritsat.hu

W www.ritsat.hu

Jegyzetek

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Termékformák és termékspecifikáció

BEVEZETÉS

A zöldségtermesztés egyre inkább specializált és intenzív tevékenységgé vált. A kiváló minőség iránti növekvő igény eredményeként a zöldségtermesztők és palántanevelők magasabb minőségű alapanyagokat keresnek. A speciális vetőmagformák és a vetőmag minőségével kapcsolatos információkkal szemben támasztott egyre növekvő igények, kedvező hatással voltak a kelési erélyre valamint a kihozatalra.

A vetőmag egy élő, természetes termék. A gyakran változó környezeti feltételek befolyásolják a végeredményt, ezért gyakran nem lehetséges részletes információkat megadni a kelési erélyről, illetve a vetőmag egyéb fizikai tulajdonságairól. Annak érdekében, hogy a vevők igényeinek megfeleljen, a Bejo Zaden B.V. (továbbiakban Bejo) minőségi szteendereket (szabványokat) állított fel a különféle vetőmag kategóriákban.

A termékspecifikáció nem az alapfeltétele a szállításnak. Amennyiben a Bejo által elvégzett minőségi tesztek eredményei nem érik el a specifikációban megadott szintet, a Bejo értesíteni fogja a leendő felhasználóit. Ennek az a célja, informálja a profi vetőmag felhasználókat arról, hogy milyen minőséget várhatnak és ennek megfelelően felmérjék, és eldöntsék, hogy ez a vetőmagtétel megfelel-e az ő követelményeiknek.

A precíziós magok csírázására és fajtatisztaságára vonatkozó termékspecifikációk, valamint a vetőmag egészségügyi követelmények mind az ESA által ajánlott szabványokon alapszanak.

TERMÉKFORMÁK

Minden vetőmag megfelel az Európai Tanács 2002/55/EC vetőmag szteender irányelvének.

Normál vetőmag

Általában a normál vetőmag nem részesül speciális kezelésben. Terméktől függően súlyra vagy darabra (szemre) értékesítik.

Bejo Precision

A Bejo Precision egy precíziós, méret szerint osztályozott termékforma. A Bejo precíziós vetőmagokra vonatkozóan a legszigorúbb minőségi szabványok érvényesülnek. A vetőmagok egységes méretűek és magas a csírázó képességük. Az alábbiakban részletezett ESA termékspecifikáció a precíziós vetőmag esetében is érvényes.

Előcsíráztatott vetőmag

A vetőmag előcsíráztatása a csírázási folyamat megindítását jelenti azzal a céllal, hogy az elvetett magok gyorsabban és/vagy egységesebben keljenek ki. A folyamat eredménye az egységesebb áruminőség, valamint a pontosabban időzíthető gyomirtás.

Pillírozott vetőmag

A drázsírozás olyan folyamat, melynek során az apró, vagy szabálytalan alakú magok egy közömbös anyagú borítást kapnak, ezáltal kerek, egységes méretű magokat kapunk. Egyéb hatóanyagokkal is elláthatják. A pillírozott vetőmag precíziós vetőmagból készül.

ÖKO vetőmagok

A Bejo folyamatosan bővíti az organikus úton előállított fajták körét. A fajtaválasztékból sok más fajta elérhető hagyományos, nem csávázott (natúr) vetőmag formájában. Betakarítás után ezek a tételek csak fizikai, és/vagy ökológiai természetben engedélyezett csávázási eljárásokon mennek keresztül.

Bejo bevonat ÖKO és nem csávázott (natúr) vetőmagra (fehér)

A Bejo kifejlesztett egy fehér bevonatot a vetés mélységének és a tőtáv ellenőrzésének megkönnyítésére. Ez a bevonat szinte valamennyi, a Bejo által forgalmazott ÖKO és nem csávázott (natúr) vetőmagra felvihető, a kezelést a NOP és az EU is jóváhagyta.

Bejo alap bevonat (zöld)

A Bejo alapbevonat egy filmréteges gombaölőszerezellel ellátott bevonat. Ez a gömbaölőszerezés bevonat védi meg a magot a palántadőléstől és a talajból fertőző gombáktól a csírázás ideje alatt. Az alap bevonat a standard Bejo vetőmag bevonat.

Precíziós vetőmag rovarirtószeres bevonattal (vörös)

A rovarirtószeres bevonat egy teljes filmréteges bevonat, mely gombaölőszereket és rovarirtószert tartalmaz. Ezen bevonat segítségével jelentősen csökkenthetjük a növényvédőszer felhasználást. A rovarirtószeres bevonat megbízható védelmet nyújt a termelés kezdetén, valamint segít megelőzni a rovarok felszaporodását. Ez a bevonat csak bizonyos növényfajok esetén érhető el.

Tanácsok gombaölőszerezellel és/vagy rovarirtószerezellel bevont vetőmagok biztonságos felhasználásához

Gombaölőszerezellel és/vagy rovarirtószerezellel bevont magok felhasználásakor saját biztonsága érdekében, valamint a környezete védelmében tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket, melyeket hasonló címen talál a www.bejo.com weboldalon.

Termékformák és termékspecifikáció

PRECÍZIÓS ÉS DRAZSÍROZOTT VETŐMAGOK ESA TERMÉKSPECIFIKÁCIÓJA (EU tagországokra érvényes)

Az alábbi csírázási százalékok a Bejo által meghatározott minimum értékek, és a kiadás idején érvényes ISTA módszerek és tűréshatárok alapján határozták meg.

Faj		Precíziós vetőmag	Drazsírozott vetőmag
Spárga	csíráképeség	85%	
Káposztafélék	csíráképeség vetőmag méret	90% / 90% 0,25 mm	
Cékla monogerm multigerm	csíráképeség csíráképeség vetőmag méret	80% 90% 0,50 mm	
Kötözöhagyma	csíráképeség vetőmag méret	90% 0,25 mm	
Sárgarépa	csíráképeség vetőmag méret	85% 0,20 mm	
Zeller	csíráképeség	90%	90%
Hajtatott cikóra	csíráképeség vetőmag méret	85% 0,25 mm	85%
Galambbegysaláta	csíráképeség vetőmag méret	85% 0,25 mm	
Cukkini	csíráképeség	92%	
Salátauborka	csíráképeség	92%	
Tojásgyümölcs	csíráképeség	90%	
Endívia	csíráképeség	90%	92%
Édeskömény	csíráképeség vetőmag méret	90% 0,20/0,50 mm	90%
Konzervuborka	csíráképeség	88%	
Póréhagyma OP F1	csíráképeség csíráképeség vetőmag méret	90% 85% 0,20/0,25 mm	90% 85%
Saláta Fejessaláta, Batávia, Jégsaláta, Római saláta egyéb típusok	csíráképeség csíráképeség	93% 93%	95% 95%
Sárgadinnye Charentais típus egyéb típusok	csíráképeség csíráképeség	95% 90%	
Hagyma	csíráképeség vetőmag méret	90% 0,75 mm	
Petrezselyem	csíráképeség vetőmag méret	87% 0,20/0,25 mm	87%
Vörös /Zöld cikória saláta	csíráképeség	88%	88%
Retek	csíráképeség vetőmag méret	92% 0,25 mm	
Salottahagyma	csíráképeség vetőmag méret	90% 0,75 mm	
Spenót	csíráképeség vetőmag méret	85% 0,75 mm	
Mángold	csíráképeség vetőmag méret	90% 0,50 mm	
Paprika	csíráképeség	90%	
Paradicsom	csíráképeség	92%	
Görögdinnye normál magnélküli	csíráképeség csíráképeség	90% 85%	

ESA TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK A PRECÍZIÓS VETŐMAGOK FAJTATISZTASÁGÁRA* (EU tagországokra érvényes)

Faj	Minimális fajtatisztasági % precíziós vetőmagokra
Káposztafélék	93
Cukkini	97
Salátauborka	99
Konzervuborka	[kivéve pollenadó] 98
Tojásgyümölcs	98
Saláta Fejessaláta, Batávia, Jégsaláta, Római saláta egyéb típusok	98 95
Sárgadinnye	98
Paprika	97
Paradicsom frisspiaci feldolgozóipari	98 95
Görögdinnye	98

* Fajtatisztasági érték: a vetőmag tételből azon növények százalékos aránya, melyek megfelelnek a fajteleírásoknak.

NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK

Annak érdekében, hogy biztosított legyen a kellően egészséges zöldségvetőmag ellátás, illetve, hogy a 2002/55. EK irányelvben foglaltaknak eleget tegyen, a Bejo különféle kockázatkezelő stratégiák segítségével előzi meg és kezeli a vetőmaggal terjedő betegségeket. Ezek a kezelések tartalmazhatják a vetőmag egészségi vizsgálatokat, a vetőmag előállítások védelmét, a szántóföldi szemlét, a vetőmagcsávázást, és más hatékony vetőmag fertőtlenítési módszereket, de nem csak ezekre korlátozódnak. Az ISHI-Veg kidolgozta a Manual of Seed Health Testing Methods-t (Vetőmag egészségügyi vizsgálatok kézikönyvét), amelyben megtalálhatóak a korszerű vetőmag egészségügyi vizsgálati protokollok. A Bejo követi az ISHI-Veg, a vetőmag egészségügyi vizsgálatokhoz használt reprezentatív minták minimális méretére vonatkozó javaslatait. Az ISHI-Veg vetőmag egészségügyi vizsgálat protokolljai és a javasolt minimális mintaméret megtalálható az alábbi oldalon: http://www.worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html

Rezisztencia terminológia és rövidítései

A növények kórokozókkal, kártevőkkel szembeni ellenállóképességét leíró fogalmak jelentései ¹

Ezen kifejezések az Eladó által megjelentett anyagokban a következő jelentéssel bírnak:

- „Fogékonyság” a fajta azon tulajdonsága, hogy az adott kórokozót, kártevőt fejlődésében nem képes meggátolni.
- „Rezisztencia” a fajta azon tulajdonsága, hogy az adott kórokozó, kártevő fejlődését, vagy károkozását képes megakadályozni az azonos fertőzési nyomás mellett termelt fogékony fajtával összehasonlítva.

Azonban rezisztens fajták is mutathatják fertőzés tüneteit erős fertőzési nyomás esetén.

A rezisztencia két szintjét különböztetjük meg:

- I. Magas rezisztenciaszint (HR): olyan fajták, amelyek nagymértékben korlátozzák egy adott kórokozó, vagy kártevő növekedését és fejlődését átlagos fertőzési nyomás esetén, egy fogékony fajtával összehasonlítva. Azonban erős fertőzési nyomás esetén ezek a fajták is mutathatják a fertőzés bizonyos tüneteit.
- II. Közepes szintű rezisztencia (IR): olyan fajták, amelyek bizonyos mértékben korlátozzák egy adott kórokozó, vagy kártevő növekedését és fejlődését, azonban a magas rezisztenciaszintű fajtákkal összehasonlítva a tünetek és az okozott kár nagyobb mértékű lehet. Fogékony fajtával, hasonló körülmények között természetve és fertőzési nyomás mellett összehasonlítva a tünetek és a károsodás kevésbé lesznek súlyosak.
Meg kell jegyezni, hogy minden esetben, amikor a rezisztencia jelölésre kerül egy adott fajta esetében,

az mindig az adott kórokozó, vagy kártevő feltüntetett biotípusaira, patotípusaira, rasszaira, vagy törzseire vonatkozik.

Amennyiben biotípusok, pathotípusok, rasszok, vagy törzsek nem kerültek meghatározásra az adott fajta rezisztenciájának leírásában, annak az oka, hogy nincsen általánosan elfogadott, vagy releváns besorolása az adott kórokozó, vagy kártevő biotípusainak, patotípusainak, rasszainak, vagy törzseinek. Új biotípusok, patotípusok, rasszok, vagy törzsek megjelenhetnek, azonban ezeket a rezisztencia eredeti meghatározása nem tartalmazza.

- „Immunitás”: A fajtát egy bizonyos kórokozó, vagy kártevő nem támadja meg.

¹ A FAO definíciója szerint a kórokozó, kártevő: minden olyan faj, törzs, vagy biotípus, legyen az növény, állat, vagy patogén szervezet, amely képes a növényt, vagy annak termését megfertőzni. Patogén szervezetnek számít minden olyan mikroorganizmus: baktérium, vírus, és gomba, amely megbetegíti a növényt és ezért kórokozónak, kártevőnek tekintjük.

Rezisztencia rövidítések

A fajtáink rezisztenciáit faj specifikus rövidítésekkel jelöljük (ezen az oldalon lévő táblázat tartalmazza a rövidítéseket), hacsak nem használunk más jelölést. Amennyiben az adott fajta egynél több kórokozóval, kártevővel szemben rezisztens, a rövidítéseket „/” jellel választjuk el.

A rezisztenciákkal kapcsolatos legfrissebb információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra:

www.bejo.com; www.ritsat.hu

Rezisztencia terminológia és rövidítései

		Rövidítés	Tudományos név	Magyar név
Spárga	Gomba	Pa	<i>Puccinia asparagi</i>	Spárgarozsda
		Bc	<i>Botrytis cinerea</i>	Spárga botritiszes betegsége
		Sv	<i>Stemphylium vesicarium</i>	Spárga sztemfiliumos betegsége
Káposztafélék	Baktérium	Xcc	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>	A káposzta xantomonászos feketeerősége
		Ac	<i>Albugo candida</i>	A káposzta albugós betegsége
		Foc	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	A káposzta fuzáriumos sárgasága
	Gomba	Hb (ex Pp/Hp)	<i>Hyaloperonospora brassicae</i> (ex <i>Peronospora</i> / <i>Hyaloperonospora parasitica</i>)	Káposztaperonoszpóra
		Mb	<i>Mycosphaerella brassicicola</i>	A káposzta mikoszfereállítás betegsége
		Pb	<i>Plasmiodiophora brassicae</i>	A káposzta gyökérgolyvás betegsége
		Vd	<i>Verticillium dahliae</i>	A káposzta verticilliumos hervadása
		Vl	<i>Verticillium longisporum</i>	A káposzta verticilliumos hervadása
		Rovar	Tt	<i>Thrips tabaci</i>
Sárgarépa	Gomba	Ad	<i>Alternaria dauci</i>	A sárgarépa alternáriás levélfoltossága
		Ar	<i>Alternaria radicina</i>	A sárgarépagyökér feketeerőthadása
		Cc	<i>Cercospora carotae</i>	A sárgarépa cercosporás levélfoltossága
		Eh	<i>Erysiphe heraclei</i>	A sárgarépa lisztharmata
		Ma	<i>Mycocentrospora acerina</i>	A sárgarépa nedvesrothadása
		Ps	<i>Pythium sulcatum</i>	A sárgarépa üregesfoltossága
		Pv	<i>Pythium violae</i>	A sárgarépa üregesfoltossága
Zeller	Gomba	Foa	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>apii</i>	A zeller fuzáriumos hervadása
	Vírus	Sa	<i>Septoria apiicola</i>	A zeller szeptóriás levélfoltossága
Cukkíni	Vírus	CeMV	Celery mosaic virus	Zelleremozaik vírus
		CMV	Cucumber mosaic virus	uborkamozaik vírus
		PRSV	Papaya ringspot virus	Papaya gyűrűsfoltosság vírus
		WMV	Watermelon mosaic virus	Görögdinnyemozaik vírus
Uborka	Vírus	ZYMV	Zucchini yellow mosaic virus	Cukkíni sárga mozaik vírus
		CMV	Cucumber mosaic virus	Uborkamozaik vírus
		CVYV	Cucumber vein yellowing virus	Uborka érsárgulás vírus
	Gomba	Ccu	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	Az uborka kladospóriumos betegsége
		Cca	<i>Corynespora cassiicola</i>	Az uborka korinespórás betegsége
		Gc	<i>Golovinomyces cichorarearum</i>	Uborkalisztharmat
		Pcu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	Uborkaperonoszpóra
Hagymafélék	Gomba	Px	<i>Podosphaera xanthii</i>	Uborkalisztharmat
		Ap	<i>Alternaria porri</i>	A hagyma alternáriás levélfoltossága
		Foc	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cepae</i>	A hagyma fuzáriumos rothadása
		Pd	<i>Peronospora destructor</i>	Hagymaperonoszpóra
		Pp	<i>Phytophthora porri</i>	A hagyma fitoftórás betegsége
		Pa	<i>Puccinia allii</i>	Hagymarozsda
	Rovar	Pt	<i>Pyrenochaeta terrestris</i>	A hagyma pirenohétás betegsége
Saláta	Gomba	Tt	<i>Thrips tabaci</i>	Dohánytripsz
		Bl	<i>Bremia lactucae</i>	Salátaperonoszpóra
	Vírus	FoL	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	A saláta fuzáriumos hervadása
Sárgadinnye	Gomba	LMV	<i>Letuce mosaic virus</i>	Salátamozaik vírus
		Nr	<i>Nasonovia ribisnigri</i>	Barnafoltos saláta levéltetű
Petrezselyem	Gomba	Fom	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	Sárgadinnye fuzáriumos hervadása
Paprika	Vírus	Pc	<i>Plasmopara crustosa</i>	Petrezselyem peronoszpórás betegsége
		PMMoV	Pepper mild mottle virus	Paprika enyhe foltosság vírus
		PVY	Potato Y virus	Burgonya Y vírus
Retek	Gomba	TMV	Tobacco mosaic virus	Dohánymozaik vírus
		For	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>raphani</i>	Retek fuzáriumos sárgulása
Cékla/Mángold	Vírus	Hb	<i>Hyaloperonospora brassicae</i>	Káposztaperonoszpóra
		BNYVV	Beet necrotic yellow vein virus	A cékla szőrösgyökérősége
Spenót	Gomba	CMV	Cucumber mosaic virus	Uborkamozaik vírus
		Cv	<i>Cladosporium variabile</i>	A spenót kladospóriumos betegsége
Paradicsom	Vírus	Pfs	<i>Peronospora farinosa</i> f. sp. <i>spinaciae</i>	Spenót peronoszpóra
		TMV	Tobacco mosaic virus	Dohánymozaik vírus
		ToMV	Tomato mosaic virus	Paradicsommozaik vírus
		TSWV	Tomato spotted wilt virus	Paradicsom bronzfoltosság vírus
	Fonálféreg	Ff (másnéven Pf)	<i>Fulvia fulva</i> (másnéven <i>Passalora fulva</i>)	Paradicsomlisztharmat
		Fol	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	A paradicsom fuzáriumos hervadása
		Va	<i>Verticillium albo-atrum</i> és/vagy <i>Verticillium dahliae</i>	A paradicsom verticilliumos hervadása
Görögdinnye	Gomba	Ma	<i>Meloidogyne arenaria</i>	Növényházi gyökérgubacs fonálféreg
		Mi	<i>Meloidogyne incognita</i>	Kertészeti gyökérgubacs fonálféreg
		Mja	<i>Meloidogyne javanica</i>	Meleg övi gyökérgubacs fonálféreg
		Fon	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i>	A dinnye fuzáriumos hervadása

Sárgarépa

▶ Nanti



Nominator

Korai termesztésre majd azt követően szakaszos vetéshez is javasolt hibrid. Alakja hengeres, tompa végű, gyorsan színesedik. Nagy hozamú, kiegyenlített állományú, igazi mosós-csomagolós felhasználásra ajánlott hibrid.

- ▶ Szín: narancs
- ▶ Tenyésztő: 96
- ▶ Vetőmag mennyiség szem/ha: 1-1,5 millió
- ▶ Felhasználás: csomózás, mosás

▶ Nanti




Napa

Rendkívül egyöntetű, sima hengeres, szépen lekerekített végű, hosszú répatestet nevelő fajta. Lombozata erőteljes, egészséges, felálló, géppel könnyen szedhető. Januári-februári vetéssel fólia alatt is hajthatató. Mosott répának és tárolásra is kiváló.

- ▶ Szín: narancs
- ▶ Tenyésztő: 105
- ▶ Vetőmag mennyiség szem/ha: 0,7-1,5 millió
- ▶ Felhasználás: csomózás, mosás

▶ Nanti



Natuna

Kontinentális klímára nemesített sárgarépa újdonság. Erőteljes felálló lombozatot nevel, jól tűri a melegebb időszakokat is. A répatest hengeres, igen sima felületű. Nyári termesztésre és tárolásra is alkalmas.

- ▶ Szín: narancs
- ▶ Tenyésztő: 110
- ▶ Vetőmag mennyiség szem/ha: 1-1,5 millió
- ▶ Felhasználás: mosás
- ▶ IR: Ar, Ps/Pv



Sárgarépa

► Nanti



Naval

Hengeres, sima felületű Nanti típusú sárgarépa. Erőteljes színű, jól bírja a mosást. Lombja erőteljes, gépi betakarításra kiváló. 110 napos, nyári, őszi betakarításra. Hosszan tárolható fajta.

- Szín: narancs
- Tenyésztő: 110
- Vetőmag mennyiség szem/ha: 1-1,5 millió
- Felhasználás: mosás

► Nanti



Nipomo

Erős növekedési erélyű Nanti típusú, hengeres, sima és fajsúlyos sárgarépa fajta. Lombja sötétzöld, felálló és erőteljes. Színét mosás után is megőrzi, mutatós belső színe alkalmassá teszi az ipari feldolgozásra is. 118 napra szedhető.

- Szín: narancs
- Tenyésztő: 118
- Vetőmag mennyiség szem/ha: 1-1,5 millió
- Felhasználás: mosás

► Berlikum



Bangor

Robosztus megjelenésű, hengeres, tompa végű, Berlikum típusú répa. Egyaránt alkalmas, ipari és tárolási célra. A répatest törésnek jól ellenáll, repedésre nem hajlamos. Lombzata erős, felálló, ezért géppel jól szedhető.

- Szín: narancs
- Tenyésztő: 120
- Vetőmag mennyiség szem/ha: 0,8-1,5 millió
- Felhasználás: ipar, tárolás



Sárgarépa

► Flakker



► ÚJ

Deep Purple

A Deep Purple kívül-belül lila, a Purple Haze fajtától eltérően. Jól bírja a meleg nyarakat, magszárasodásra nem érzékeny. A nyári időszakban jobban termeszthető, mint a Purple Haze.

- Szín: lila
- Tenyészdő: 95
- Vetőmag mennyiség szem/ha: 0,7-1 millió
- Felhasználás: csomózás, mosás
- IR: Ps, Pv

► Flakker



Yellowstone

Citromsárga színű különlegesség. Felálló erőteljes lombzatot nevel, a répatest hosszú, enyhén hegyesedő. Hosszú tenyészidejű, kb. 130 napra szedhető.

- Szín: citromsárga
- Tenyészdő: 130
- Vetőmag mennyiség szem/ha: 0,7-1 millió
- Felhasználás: csomózás, mosás, ipar
- IR: Ad

► Nanti



White Satin

Fehér színű, korai, 95 napos tenyészidejű Nanti különlegesség. Gyökere hosszú, sima és karcsú. Koraisága miatt csomózásra is alkalmas.

- Szín: fehér
- Tenyészdő: 95
- Vetőmag mennyiség szem/ha: 0,7-1 millió
- Felhasználás: csomózás, mosás, ipar



Sárgarépa

Fajta	Szín	Tenyészeitő	Vetőmag mennyiség szem/ha:	Típus	Felhasználás	HR	IR	Fajtajellemzők
Napolí	narancs	80	0,7-1,5 millió	Nanti	csomózás, mosás	-	-	Korai csomózásra való, a legkorábbi a Nanti típusúak között. A répatest hengeres, kiváló külső és belső színnel. Lombozata erőteljes, a csomózást és szállítást jól bírja.
Nominator	narancs	96	1-1,5 millió	Nanti	csomózás, mosás	-	-	Korai természetűre majd azt követően szakaszos vetéshez is javasolt hibrid. Alakja hengeres, tompa végi, gyorsan színesedik. Nagy hozamú, kiegyenlített állományú, igazi mosós-csomogoló felhasználásra ajánlott hibrid.
Baltimore	narancs	98	0,7-1,5 millió	Nanti	csomózás, mosás	-	-	Hajtásra, korai természetűre és átteleltetésre egyaránt javasoljuk természetét. Kiemelkedő hozamú, a csomózást, szállítást jól tűri.
Napa	narancs	105	0,7-1,5 millió	Nanti	csomózás, mosás	-	-	Rendkívül egyöntetű, sima hengeres, szépen lekerekített végi, hosszú répatestet nevelő fajta. Lombozata erőteljes, egészséges, felálló, géppel könnyen szedhető. Januári-februári vetéssel fólia alatt is hajtható. Mosott répának és tárolásra is kiváló.
Nevis	narancs	110	1-1,5 millió	Nanti	mosás, ipari	-	-	Nanti típusú hibrid a középkorai érés csoportból. A répatest szép, hengeres, jól kitelt, kitűnő külső és belső színnel. Lombozata erős, egészséges, felálló. Frisspiaci mosott répának vagy későbbi vetéssel másodnövényként tárolásra is termelhető.
Natuna	narancs	110	1-1,5 millió	Nanti	mosás	-	Ar, Pst	Kontinentális klímára nemesített sárgarépa újdonság. Erőteljes felálló lombozatot nevel, jól tűri a melegebb időszakokat is. A répatest hengeres, igen sima felületű. Nyári természetűre és tárolásra is alkalmas.
Naval	narancs	110	1-1,5 millió	Nanti	mosás	-	-	Hengeres, sima felületű Nanti típusú sárgarépa. Erőteljes színű, jól bírja a mosást. Lombja erőteljes, gépi betakarításra kiváló. 110 napos, nyári, őszi betakarításra. Hosszan tárolható fajta.
Nipomo	narancs	118	1-1,5 millió	Nanti	mosás	-	-	Erős növekedésű erélyű Nanti típusú, igen hengeres, sima és fajsúlyos sárgarépa fajta. Lombja sötétzöld, felálló és erőteljes. Színét mosás után is megőrzi, mutatós belső színe alkalmassá teszi az ipari feldolgozásra is. 118 napra szedhető.
Nerac	narancs	120	1-1,5 millió	Nanti	mosás	-	-	Nyugat- és Észak-Európa sztenderd tárolási sárgarépa fajtája. Igen produktív, sima héjú, egyöntetű hosszúságú, jól csomagolható répatesteket nevel. A gépi manipulálást jól viseli. Hosszan tárolható.
Bangor	narancs	120	0,8-1,5 millió	Berlikumi	ipari, tárolás	-	-	Robosztus megjelenésű, hengeres, tompa végi, Berlikum típusú répa. Egyaránt alkalmas, ipari és tárolási célra. A répatest törésnek jól ellenáll, repedésre nem hajlamos. Lombozata erős, felálló, ezért géppel jól szedhető.
Kamaran	narancs	130	0,7-1,2 millió	Flakker	csomózás, ipari	-	-	Kötött talajon fóliás termesztésben korai csomós árú előállítására használhatjuk. Korán színesedő, sima, enyhén ék alakú vállas répatestet nevel. Az ipari termesztés egyik fontos fajtája, kiemelkedő a répatest belső színe.
Komarno	narancs	140	0,7-1,2 millió	Flakker	csomózás, ipari	-	-	Nagy hozamú, korán és jól színesedő, sima, flakker típusú sárgarépa hibrid. A hazai feldolgozóipar meghatározó fajtája. A gépi felszedést és egyéb feldolgozási munkákat jól tűri.
Deep Purple	lila	95	0,7-1 millió	Flakker	csomózás, mosás	-	Pst	A Deep Purple kívül-belül lila, a Purple Haze fajtától eltérően. Jól bírja a meleg nyarakat, magászárosodásra nem érzékeny. A nyári időszakban jobban termesztendő, mint a Purple Haze.
Purple Haze	lila	95	0,7-1 millió	Nanti	csomózás, mosás	-	Pst	A répatest lila színű, elvágva belül sárga. Csomózásra alkalmas, 95 napos. Gyökere hosszú, hengeres, enyhén hegyesedő. Termesztését tavaszi és őszi betakarításra javasoljuk.
Mello Yello	sárga	115	0,7-1 millió	Nanti	csomózás, mosás, ipari	-	Ad	Sárga színű Nanti/Berlikum típusú, erős lombot fejlesztő különlegesség. Csomózásra is alkalmas, tenyészideje kb. 115 nap.
Yellowstone	citromasárga	130	0,7-1 millió	Flakker	csomózás, mosás, ipari	-	Ad	Citromasárga színű különlegesség. Felálló erőteljes lombozatot nevel, a répatest hosszú, enyhén hegyesedő. Hosszú tenyészidejű, kb. 130 napra szedhető.
White Satin	fehér	95	0,7-1 millió	Nanti	csomózás, mosás, ipari	-	Ar	Fehér színű, korai, 95 napos tenyészidejű Nanti különlegesség. Gyökere hosszú, sima és karcsú. Koraisága miatt csomózásra is alkalmas.
Rainbow	narancs/fehér/sárga	119	0,7-1 millió	Nanti	csomózás, mosás	-	-	Fehér, sárga és narancs színekben pompázó különlegesség. Gyökere sima, hosszú, lombja erős. Tenyészideje kb. 119 nap.



Pasztinák



▶ ÚJ

Pacific

Korai vetés esetén, nyár végi felszedésre is alkalmas, egyöntetű hibrid. Tavaszi vetésből termése jól tárolható. Lombja sötétzöld, felálló. A gyökér színe hófehér, felszíne sima.

- ▶ Tenyésztető: 130
- ▶ Alak: Vállas, hegyesedő




▶ ÚJ

Picador

Jó megjelenésű hibrid, melyet már kora őszi felszedésre, illetve tárolásra javasolunk. Jó hozamú, a termés felszíne sima, gyűrűsödésre nem hajlamos.

- ▶ Tenyésztető: 140
- ▶ Alak: Vállas, hegyesedő



Gyökérpetrezselyem

▶ félhosszú



Halflange - Eagle

Középkései, berlini-félhosszú típus. Felülete szép sima, hófehér színű, rozsdásodásra és pudvásodásra nem hajlamos. Hajtatási, frisspiaci, ipari és tárolási célra egyaránt kiváló.

- ▶ Tenyészdő: 135
- ▶ Vetőmag mennyiség mio szem/ha: 1,0-1,2
- ▶ Típus: félhosszú
- ▶ Felhasználás: Csomózás, mosás, ipar

▶ hosszú-félhosszú



Arat

Hosszú-félhosszú köztes típus, szépen kitelt ék alakú hófehér gyökértesttel. Fásodásra és pudvásodásra nem hajlamos, ipari és frisspiaci célra, valamint tárolásra egyaránt termelhető. Lombozata erős, egészséges.

- ▶ Tenyészdő: 135
- ▶ Vetőmag mennyiség mio szem/ha: 1,0-1,2
- ▶ Típus: hosszú-félhosszú
- ▶ Felhasználás: Csomózás, mosás, ipar

Metélőpetrezselyem

▶ fodros



Moss Curled 2 - Petra

Nagytestű, sötétzöld, erősen fodrozott levéllemezű fajta, hosszú levélnyéllel. Vágás után gyorsan regenerálódik. Alkalmas frisspiaci és ipari feldolgozásra egyaránt.

- ▶ Tenyésztő:87
- ▶ Vetőmag mennyiség kg/ha: 6-8

▶ simalevelű



Comun 3 - Rialto

„Olasz óriás” típusú, sima levelű szelekció, rendkívül magas termőképességgel, kitűnő levél-szár aránnyal és magas szárazanyag tartalommal. Színe közepesen sötétzöld.

- ▶ Tenyésztő:90
- ▶ Vetőmag mennyiség kg/ha: 6-8

Fajta	Tenyésztő	Vetőmag mennyiség kg/ha	Típus	Fajtajellemzők
Petra	87	6-8	fodros	Nagytestű, sötétzöld, erősen fodrozott levéllemezű fajta, hosszú levélnyéllel. Vágás után gyorsan regenerálódik. Alkalmas frisspiaci és ipari feldolgozásra egyaránt.
Rialto	90	6-8	simalevelű	„Olasz óriás” típusú, sima levelű szelekció, rendkívül magas termőképességgel, kitűnő levél-szár aránnyal és magas szárazanyag tartalommal. Színe közepesen sötétzöld.
Titan	95	6-8	simalevelű	Lombzata felálló, jól csomózható, színe sötétzöld. Szárazanyag tartalma magas.



Gumószelet

▶ középkorai



Elena

Felálló lombozatú, színe sötétzöld. Gumója hófehér, üregesedésre nem hajlamos, könnyen tisztítható.

- ▶ Tenyészidő: 125
- ▶ Vetőmag mennyiség mió szem/ha: 0,05
- ▶ Típus: középkorai
- ▶ Felhasználás: frisspiaci
- ▶ IR: Sa

▶ középkorai



Rowena

Lombozata erőteljes, felálló. Gumója kiegyenlített, sima. Biztos termőképességű hibrid. Jól tárolható.

- ▶ Tenyészidő: 140
- ▶ Vetőmag mennyiség mió szem/ha: 0,05
- ▶ Típus: középkorai
- ▶ Felhasználás: ipari, frisspiaci
- ▶ HR: Foa
- ▶ IR: Sa

▶ középkorai



Alicia

Nagyhozamú, jól tárolható fajta. Lombja sötétzöld, gumója belül hófehér.

- ▶ Tenyészidő: 135
- ▶ Vetőmag mennyiség mió szem/ha: 0,1
- ▶ Típus: középkorai
- ▶ Felhasználás: ipari, frisspiaci

Fajta	Tenyészidő	Vetőmag mennyiség mió szem/ha	Típus	Felhasználás	HR	IR	Fajtajellemzők
Brilliant	125	0,06	korai	ipari, frisspiaci	Foa	-	Lombozata sötétzöld, alacsony. Gumója sima, gömbölyű, tömör, fehér hússal. Rendkívül jól tárolható hosszú időn keresztül. Septóriára kevésbé érzékeny.
Ilona	125	0,06	korai	frisspiaci, ipari, tárolási	Foa	-	Lombozata sötétzöld, erőteljes, felálló. Gumója sima, gömbölyű, üregesedésre nem hajlamos, könnyen tisztítható. Nagy termőképességű, gyors növekedésű fajta.
Elena	125	0,06	középkorai	frisspiaci	-	Sa	Felálló lombozatú, színe sötétzöld. Gumója hófehér, üregesedésre nem hajlamos, könnyen tisztítható.
Rowena	140	0,06	középkorai	ipari, frisspiaci	Foa	Sa	Lombozata erőteljes, felálló. Gumója kiegyenlített, sima. Biztos termőképességű hibrid. Jól tárolható.
Alicia ▶ ÚJ	135	0,06	középkorai	ipari, frisspiaci	-	-	Nagyhozamú, jól tárolható fajta. Lombja sötétzöld, gumója belül hófehér.



Levélzeller



Afina

Levéllemeze sötétzöld, sima, finom. A levélnyel kis tömegű. Nehezen felmagzó, kitűnő aromájú. Szedési időszak: kora tavasztól késő őszig. Termesztése öntözést igényel.

- ▶ Tenyészdő: 80
- ▶ Vetőmag mennyiség kg/ha: 4-6
- ▶ Felhasználás: ipar, friss piac
- ▶ HR: Foa



Amsterdamse Donkergroene - Safir

Levéllemeze mély sötétzöld. A levélnyel kis tömegű. Nehezen felmagzó, jó hozamú újdonság. Szedési időszak: kora tavasztól késő őszig. Termesztése öntözést igényel.

- ▶ Tenyészdő: 80
- ▶ Vetőmag mennyiség kg/ha: 4-6
- ▶ Felhasználás: ipar, friss piac
- ▶ HR: Foa

Szárzeller



Tango

Magas szárú, erőteljesen felálló lombú fajta. Hazai körülmények között, főleg őszi betakarításra termesztik.

- ▶ Tenyészdő: 80
- ▶ Felhasználhatóság: friss piac



Cékla



Avalanche

Fő- és másodvetésben termesztendő különlegesség. Lombja erőteljes, felálló. Betakarítást követően a termését óvjuk az erős napfénytől.

- ▶ Tenyészidő: 105
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Szín: fehér
- ▶ Felhasználás: friss piac, ipar



Boldor

Tavaszi és nyári kultúrában egyaránt termelhető különlegesség. Lombja egészséges, felálló. Felszedését követően óvjuk az erős napfénytől.

- ▶ Tenyészidő: 110
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Szín: sárga
- ▶ Felhasználás: friss piac, ipar



Cékla



Boro

Felmagzásra nem hajlamos, korai, nyári és őszi kultúrákban egyaránt sikeresen termesztendő. A répatest felülete sima, gyűrű nélküli. Lombja egészséges.

- ▶ Tenésztidő: 110
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Szín: vörös
- ▶ Felhasználás: friss piac, ipar



Rhonda

Kiváló színű, nagy hozamú, rendkívül kerek alakú hibrid. Kedvező alakja miatt tisztítása és feldolgozása könnyen elvégezhető. A répatest húsa jóízű, szerkezete kiváló. Megfelelő körülmények között jól tárolható.

- ▶ Tenésztidő: 120
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Szín: vörös
- ▶ Felhasználás: friss piac, ipar



Taurus

Könnyen termelhető, kiemelkedő hozamot biztosít. Színe intenzív, íze kitűnő. Feldolgozáskor egyöntetű, tetszetős szeletet ad.

- ▶ Tenésztidő: 125
- ▶ Alak: hengeres
- ▶ Szín: vörös
- ▶ Felhasználás: friss piac, ipar



Cékla

Fajta	Tenyészdő	Alak	Szín	Felhasználás	HR	IR	Fajtajellemzők
Avalanche	105	gömbölyű	fehér	frisspiac, ipar	-	-	Fő és másodvetésben termesztendő különlegesség. Lombja erőteljes, felálló. Betakarítást követően a termését óvjuk az erős napfénytől.
Boldor	110	gömbölyű	sárga	frisspiac, ipar	-	-	Tavaszi és nyári kultúrában egyaránt termelhető különlegesség. Lombja egészséges, felálló. Felszedését követően óvjuk az erős napfénytől.
Boro	110	gömbölyű	vörös	frisspiac, ipar	-	-	Felmagzásra nem hajlamos, korai, nyári és őszi kultúrákban egyaránt sikeresen termesztendő. A répatest felülete sima, gyűrű nélküli. Lombja egészséges.
Pablo	115	gömbölyű	vörös	frisspiac, ipar	-	-	A termesztési szezon során folyamatosan vethető, illetve termelhető. Jó hozamú, megbízható, keresett fajta.
Bohan	117	gömbölyű	vörös	frisspiac, ipar	-	-	Kerek alakú, sötétvörös színű hibrid. Szárazanyagtartalma magas. Lombozata felálló és rendkívül egészséges.
Rhonda	120	gömbölyű	vörös	frisspiac, ipar	-	-	Kiváló színű, nagy hozamú, rendkívül kerek alakú hibrid. Kedvező alakja miatt tisztítása és feldolgozása könnyen elvégezhető. A répatest húsa jóízű, szerkezete kiváló. Megfelelő körülmények között jól tárolható.
Taurus	125	hengeres	vörös	frisspiac, ipar	-	-	Könnyen termelhető, kiemelkedő hozamot biztosít. Színe intenzív, íze kitűnő. Feldolgozáskor egyöntetű, tetszetős szeletet ad.
Alto	125	hengeres	vörös	frisspiac, ipar	-	-	Kedvelt, könnyen termelhető hibrid. Repedésre nem hajlamos. A gyökér felszíne sima, gyűrűsödéstől mentes. Íze kellemes.



Vöröshagyma



Katinka

Nagy hozamú, jól tárolható hibrid. Lombja magas, erős és egészséges. A gépi betakarítást és az egyéb manipulálási munkákat jól tűri.

- ▶ Tenyészdő: 119
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Szín: bronzbarna
- ▶ Páncél szilárdság: jó



Manas

Erőteljes gyökérrzellettel rendelkező, nagy termőképességű, népszerű hibrid. Lombja egészséges, termése jól tárolható.

- ▶ Tenyészdő: 120
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Szín: bronzbarna
- ▶ Páncél szilárdság: nagyon jó



Crockett

Megbízható termőképességű, jól tárolható hibrid. A gépi munkákat, szállítást jól tűri. A hagymafej jól zár, tetszetős árut ad.

- ▶ Tenyészdő: 120
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Szín: bronzbarna
- ▶ Páncél szilárdság: nagyon jó



Vöröshagyma



Birdie

Kifjezetten hosszú tárolásra ajánlott hibrid. Hagymája tetszetős, feje szépen zár, héjrepedésre nem hajlamos. A betakarítást, kiszerezést és szállítást is jól viseli.


- ▶ Tenésztidő: 123
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Szín: bronzbarna
- ▶ Páncél szilárdság: nagyon jó



Moondance

Hosszú tárolásra ajánlott, nagy hozamú hibrid. Héja repedésre nem hajlamos, a hagymafej jól zár. Lombja egészséges, felálló.

- ▶ Tenésztidő: 123
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Szín: bronzbarna
- ▶ Páncél szilárdság: nagyon jó



Cindel

Jelenleg a leghosszabb tenésztidőjű fajtánk, mellyel a betakarítást szoktuk zárni. Megbízható termőképességű, jól tárolható.

- ▶ Tenésztidő: 130
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Szín: bronzbarna
- ▶ Páncél szilárdság: nagyon jó



Vöröshagyma



Robin

Erős lombú, nagy hozamú, középhosszú tárolásra ajánlott fajta.

- ▶ Tenyésztő: 120
- ▶ Alak: gömbölyű, enyhén vállas
- ▶ Szín: intenzív sötétlila
- ▶ Páncél szilárdság: nagyon jó



Gladstone

Felálló, erős lombot nevel, feje jól zár. A betakarítást követően fedett, fénytől védett helyen tároljuk az értékesítésig.

- ▶ Tenyésztő: 125
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Szín: fehér
- ▶ Páncél szilárdság: jó



Kappa

Frisspiacra és tárolásra egyaránt alkalmas különlegesség. Íze kellemesen csípős, héja zárt, jól védi a hagymafejet.

- ▶ Tenyésztő: 120
- ▶ Alak: hosszúkás, megnyúlt
- ▶ Szín: sötétbarna
- ▶ Páncél szilárdság: nagyon jó



Vöröshagyma

Fajta	Tenyészdő	Alak	Szín	Páncél szilárdság	Fajtajellemzők
Braxton	105	gömbölyű	bronz	jó	Legkorábbi, friss piaci értékesítésre javasolt hibridünk. A gépi szedést, válogatást és csomagolást is jól tűri. Termőképessége megbízható, nagy átmérőjű hagymafejeket nevel.
Peso	115	gömbölyű	bronzbarna	jó	Nagy termőképességű, egyöntetű árut adó fajta. A hagymafej rendkívül mutatós, főleg nagyobb méretet adó hibrid.
Katinka	119	gömbölyű	bronzbarna	jó	Nagy hozamú, jól tárolható hibrid. Lombja magas, erős és egészséges. A gépi betakarítást és az egyéb manipulálási munkákat jól tűri.
Manas	120	gömbölyű	bronzbarna	nagyon jó	Erőteljes gyökérzettel rendelkező, nagy termőképességű, népszerű hibrid. Lombja egészséges, termése jól tárolható.
Crockett	120	gömbölyű	bronzbarna	nagyon jó	Megbízható termőképességű, jól tárolható hibrid. A gépi munkákat, szállítást jól tűri. A hagymafej jól zár, tetszetős árut ad.
Orlenda	122	gömbölyű	bronzbarna	nagyon jó	Jó termőképességű hosszú tárolásra javasolt hibrid. Sötét bronzos színű, páncélos hagyma.
Birdie	123	gömbölyű	bronzbarna	nagyon jó	Kifjezetten hosszú tárolásra ajánlott hibrid. Hagymája tetszetős, feje szépen zár, héjrepedésre nem hajlamos. A betakarítást, kiszerezést és szállítást is jól viseli.
Moondance	123	gömbölyű	bronzbarna	nagyon jó	Hosszú tárolásra ajánlott, nagy hozamú hibrid. Héja repedésre nem hajlamos, a hagymafej jól zár. Lombja egészséges, felálló.
Sonoma	125	gömbölyű	bronzbarna	nagyon jó	Hosszútárolásra ajánlott, jó hozamú hibrid. Lombja egészséges, felálló. Gépi felszedést és a további feldolgozási munkákat jól tűri.
Cindel	130	gömbölyű	bronzbarna	nagyon jó	Jelenleg a leghosszabb tenyészedőjű fajtánk, mellyel a betakarítást szoktuk zárni. Megbízható termőképességű, jól tárolható.
Robin	120	gömbölyű, enyhén vállas	intenzív sötétlila	nagyon jó	Erős lombú, nagy hozamú, középhosszú tárolásra ajánlott fajta.
Red Rum	120	gömbölyű	sötét lilásvörös	nagyon jó	Kiegyenlített megjelenésű, tetszetős alakú hibrid. A hagyma feje jól zár, héjrepedésre nem hajlamos. Hosszabb idejű tárolásra is alkalmas.
Gladstone	125	gömbölyű	fehér	jó	Felálló, erős lombot nevel, feje jól zár. A betakarítást követően fedett, fénytől védett helyen tároljuk az értékesítésig.
Exhibition	120	kissé megnyúlt	sárga páncélzatú	jó	Kimondottan darabos (100 mm feletti) fejeket nevelő salátahagyma. Palántázással és helyre vetéssel egyaránt termesztik. Íze édeskés, enyhén csípős.
Kappa	120	hosszúkás, megnyúlt	sötétbarna	nagyon jó	Frisspiacra és tárolásra egyaránt alkalmas különlegesség. Íze kellemesen csípős, héja zárt, jól védi a hagymafejet.



Salottahagyma



Ambition

Felmagzásra nem hajlamos, kissé megnyúlt, egyöntetű fejeket terem. Termése jól tárolható, íze csípős.

- ▶ Tenyészdíó: 150
- ▶ Szín: vörösbarna
- ▶ Páncélszilárdság: nagyon jó



Conservor

Kiválóan tárolható, megnyúlt gömbölyű alakú, rendkívül mutatós salotta. Növekedése erőteljes, termőképessége nagy. Íze kellemesen csípős.

- ▶ Tenyészdíó: 160
- ▶ Szín: vörösbarna
- ▶ Páncélszilárdság: nagyon jó



Áttelelő hagyma



Bridger

Nagy hozamú, kiegyenlített hibrid. Korai csomósnak és lédig felszedésre egyaránt kiváló. Feje kemény, a gépi manipulálást jól bírja.

- ▶ Tenyészdő a SWIFT-hez viszonyítva: -9
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Szín: barna
- ▶ Páncél szilárdság: jó



Sibir

Univerzális, többféle célra felhasználható fajta. Lombja felálló egészséges. Áttelelés után tavaszi fejlődését korán megkezdí.

- ▶ Tenyészdő a SWIFT-hez viszonyítva: -10
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Szín: barna
- ▶ Páncél szilárdság: jó



Swift

Nagy termőképességű jó hozamú fajta. A hagyma fej jól zár, rövid ideig tárolható is. Lombja erős, egészséges, sötétzöld.

- ▶ Tenyészdő a SWIFT-hez viszonyítva: 0
- ▶ Alak: enyhén lapított
- ▶ Szín: barna
- ▶ Páncél szilárdság: jó



Áttelelő hagyma



Electric

Tetszetős megjelenésű, gyorsan színeződő érdekesség. Főző hagymának és lédig értékesítésre egyaránt használják.

- ▶ Tenyésztő a SWIFT-hez viszonyítva: 10
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Szín: lila
- ▶ Páncél szilárdság: jó

Fajta	Tenyésztő a SWIFT-hez viszonyítva	Alak	Szín	Páncél szilárdság	Fajtajellemzők
Starlight	-5	gömbölyű	fehér	jó	Felálló lombú, könnyen csomózható, fehérszínű hagyma, mely lédig értékesítésre is alkalmas. Lombja felálló, egészséges.
Bridger	-9	gömbölyű	barna	jó	Nagy hozamú, kiegyenlített hibrid. Korai csomósna és lédig felszedésre egyaránt kiváló. Feje kemény, a gépi manipulálást jól bírja.
Element	-10	gömbölyű	barna	jó	Kiemelkedő hozamú, rendkívül kemény hagymafejet termő hibrid. Közvetlen értékesítésre vagy rövid tárolásra egyaránt alkalmas.
Makalu	-12	gömbölyű	barna	jó	Csomós, főző és lédig hagymának is alkalmas fajta. Lombja egészséges, zöld, melyet sokáig megtart.
Sibir	-15	gömbölyű	barna	jó	Univerzális, sok értékesítési célra felhasználható fajta. Lombja felálló egészséges. Áttelelés után tavaszi fejlődését korán megkezd.
Swift	0	enyhén lapított	barna	jó	Nagy termőképességű jó hozamú fajta. A hagyma fej jól zár, rövid ideig tárolható is. Lombja erős, egészséges, sötétzöld.
Radar	10	gömbölyű	barna	jó	Az áttelelő fajtáiban a záró fajta. Ha a piac úgy kívánja több hónapig tárolható is. Nagyon nehezen magzik fel.
Electric	10	gömbölyű	lila	jó	Tetszetős megjelenésű, gyorsan színeződő érdekesség. Főzőhagymának és lédig értékesítésre egyaránt használják.

Dughagyma



Hercules

Erőteljes növekedésű, melyet korai főzőhagymának, friss piacra és tárolásra egyaránt termesztnek. Megbízható hozamú, lombja felálló egészséges, a hagymafej zárt.

- ▶ Tenésztidő: 120
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Szín: sárgásbarna



Stur BC 20

Magas szárazanyag tartalma miatt főleg ipari feldolgozásra termesztik. Gyökérzete erőteljes, lombja egészséges, felálló. Kiválóan tárolható.

- ▶ Tenésztidő: 120
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Szín: sárgásbarna

Kötözőhagyma



Parade

A hazai termesztésben régóta bevált kötözőhagyma fajta, mely szakaszosan vetve sikeresen termeszthető. Fehér szárrésze hosszú, fejet nem képez. Csak vetőmagról szaporítható.

- ▶ Tenésztidő: 80

Kötözőhagyma

Fajta	Tenésztidő	Fajtajellemzők
Parade	80	A hazai termesztésben régóta bevált kötözőhagyma fajta, mely szakaszosan vetve sikeresen termeszthető. Fehér szárrésze hosszú, fejet nem képez. Csak vetőmagról szaporítható.
Performer	85	Erőteljes növekedésű, magas fehér szárrészt fejlesztő fajta. Fejet nem képez, csak vetőmagról szaporítható, sarjat nem fejleszt.



Póréhagyma



Bulgaarse Reuzen - Lincoln

Bolgár típusú, nagytestű, jó termőképességű fajta. Felálló, magas, egészséges lombja van.

- ▶ Tenyészdő: 80
- ▶ Levélszín: világoszöld
- ▶ A hagymatest hossza cm: 50-60



Swiss Giant - Columbus

Svájci óriás típusú, gyors növekedésű fajta. Lombozata erőteljes, felálló. A hagymatest egyenletes vastagságú.

- ▶ Tenyészdő: 85
- ▶ Levélszín: sötétzöld
- ▶ A hagymatest hossza cm: 35-45



Blauwgroene Herfst - Lancelot

Frisspiaci és ipari feldolgozásra egyaránt használt fajta, melyet palántázással illetve helyrevetéssel is termesztnek. Lombja felálló, egészséges, erős.

- ▶ Tenyészdő: 90
- ▶ Levélszín: sötétzöld
- ▶ A hagymatest hossza cm: 35-40

Saláta

▸ Fejessaláta



▶ ÚJ

Bejo 34-078

A legújabb hajtatási fejessaláta fajtánk. Kompakt, tömött, közepes méretű fejeket nevel. Sűrű ültetésre kiváló 16-18 tő/m². Más fajtáinkkal összehasonlítva gyorsabban elkészül, akár 12-15 nappal korábban is vágható. Ajánlott ültetési időszak: késő ősszel, vagy kora tavasszal.

- ▶ Termesztés ideje: tavasz, ősz, tél
- ▶ Termesztés módja: hajtatás
- ▶ Súly (g): 400-600
- ▶ HR: Bl:16-33

▸ Fejessaláta



▶ ÚJ

Domiziane

Középzöld színű téli hajtatási fejessaláta fajta. Kompakt, közepes méretű fejeket nevel. Jól tűri a téli fényszegény időszakot.

- ▶ Termesztés ideje: tavasz, ősz, tél
- ▶ Termesztés módja: hajtatás
- ▶ Súly (g): 350-400
- ▶ HR: Bl: 16-33

▸ Fejessaláta



▶ ÚJ

Sotalis

Nagyméretű, 500-700 g-os fejeket nevel. Világoszöld színű. Nagyon egyöntetű árut ad, több ültetési időszakban is használható. Tavasz és őszi ültetésre ajánljuk.

- ▶ Termesztés ideje: tavasz, ősz
- ▶ Termesztés módja: szabadföldi
- ▶ Súly (g): 500-700
- ▶ HR: Bl:16-33 / Nr:0
- ▶ IR: LMV:1

Saláta

▶ Jégsaláta



▶ ÚJ

AS 26-124

Legújabb szabadföldi jégsaláta fajtánk tavaszi, kora nyári és őszi vágásra. Levélszáradásra és magszárasodásra kevésbé érzékeny. Gyors növekedésű, a fejek gyorsan kitelnek. 8 tő/m² sűrűséggel ajánljuk ültetését.

- ▶ Termesztés ideje: tavasz, ősz
- ▶ Termesztés módja: szabadföldi
- ▶ Súly (g): 500-700
- ▶ HR: Bl:16-33 / Nr:0

▶ Batávia



▶ ÚJ

Myrtel

Legújabb batávia újdonságunk. Formás, erős növekedésű erélyű fajta. Könnyen vágható. Levélszélszáradás nem jellemző rá.

- ▶ Termesztés ideje: tavasz, ősz
- ▶ Termesztés módja: szabadföldi
- ▶ Súly (g): 550-650
- ▶ HR: Bl:16-33 / Nr:0
- ▶ IR: LMV:1 / Fol:1

▶ Batávia



▶ ÚJ

Agribel

Középzöld árnyalatú kompakt rozettát fejleszt. Alapja gömbölyded, könnyen vágható. Tavaszi és őszi termesztésre ajánljuk.

- ▶ Termesztés ideje: tavasz, ősz
- ▶ Termesztés módja: szabadföldi
- ▶ Súly (g): 500-600
- ▶ HR: Bl:16-33 / Nr:0
- ▶ IR: LMV:1



Saláta

▶ Tölgylevelű zöld



▶ ÚJ

Pleasance

Zöld tölgylevelű saláta, az egész szezonban termeszthető. Tömött, mutatós növények jellemzik a fajtát.

- ▶ Termesztés ideje: a teljes szezonban
- ▶ Termesztés módja: szabadföldi, hajtatásra
- ▶ Súly (g): 350-550
- ▶ HR: Bl:16-33 / Nr:0
- ▶ IR: LMV:1

▶ Tölgylevelű piros



▶ ÚJ

Oakly

Tölgylevelű saláta, mélyvörös színnel. Egész szezonban termeszthető, jó a pultontarthatósága.

- ▶ Termesztés ideje: a teljes szezonban
- ▶ Termesztés módja: szabadföldi, hajtatásra
- ▶ Súly (g): 300-450
- ▶ HR: Bl:16-30,32 / Nr:0
- ▶ IR: LMV:1

Saláta

▶ Lollo zöld



▶ ÚJ

Biondonna

Zöld lollo saláta, világoszöld árnyalatú levelekkel. Az egész szezonban termeszthető.

- ▶ Termesztés ideje: a teljes szezonban
- ▶ Termesztés módja: szabadföldi, hajtatásra
- ▶ Súly (g): 300-400
- ▶ HR: Bl:16-33 / Nr:0
- ▶ IR: LMV:1

▶ Lollo piros



▶ ÚJ

Spectation

Piros lollo saláta sötétpiros színben. Nagyobb fejméret jellemző rá. Az egész szezonban termeszthető.

- ▶ Termesztés ideje: a teljes szezonban
- ▶ Termesztés módja: szabadföldi, hajtatásra
- ▶ Súly (g): 350-450
- ▶ HR: Bl:16-28,30-32 / Nr:0



Saláta

Fajta		Termesztés ideje	Termesztés módja	Súly (g)	HR	IR	Fajtajellemzők
Bejo 34-078 ▶ ÚJ	Fejessaláta	tavaszi, őszi, téli	hajtás	400-600	Bl:16-33	-	A legújabb hajtásos fejessaláta fajtánk. Kompakt, tömött, közepes méretű fejeket nevel. Sűrű ültetésre kiváló 16-18 tő/m ² . Más fajtáinkkal összehasonlítva gyorsabban elkészül, akár 12-15 nappal korábban is vágható. Ajánlott ültetési időszakok: késő ősszel, vagy kora tavasszal.
Domiziana ▶ ÚJ	Fejessaláta	tavaszi, őszi, téli	hajtás	350-400	Bl: 16-33	-	Középzöld színű téli hajtásos fejessaláta fajta. Kompakt, közepes méretű fejeket nevel. Jól tűri a téli fényszegény időszakot.
Sotalis ▶ ÚJ	Fejessaláta	tavaszi, őszi	szabadföldi	500-700	Bl:16-33 / Nr:0	LMV:1	Nagyméretű, 500-700 g-os fejeket nevel. Világoszöld színű. Nagyon egyöntetű árut ad, több ültetési időszakban is használható. Tavaszi és őszi ültetésre ajánljuk.
Malis ▶ ÚJ	Fejessaláta	tavaszi, őszi	szabadföldi	500-700	Bl:16-33 / Nr:0	LMV:1	Tavaszi és őszi termesztésre ajánlott fejessaláta. Koncentrált érés és mutató fej jellemzi.
AS104 ▶ ÚJ	Fejessaláta	tavaszi	hajtás	400-500	Bl: 16-25* / 27-32	-	Téli végi, kora tavaszi hajtásos saláta. Szépen záródó szoknya és mutató fej jellemzi.
AS26-124 ▶ ÚJ	Jégsaláta	tavaszi, őszi	szabadföldi	500-700	-Bl:16-33 / Nr:0	-	Legújabb szabadföldi jégsaláta fajtánk tavaszi, kora nyári és őszi vágásra. Levélszáradásra és magszáradásra kevésbé érzékeny. Gyors növekedésű, a fejek gyorsan kitelnek. 8 tő/m ² sűrűséggel ajánljuk ültetését.
AS26-076 ▶ ÚJ	Jégsaláta	nyári	szabadföldi	600-800	-Bl:16-33 / Nr:0	-	Új nyári jégsaláta fajta. Gyors fejlődésű és kerek, szépen zárt fej jellemzi. Magszáradásra és levélszáradásra nem hajlamos. Nyári termesztésre ajánljuk. 600-800 g-os fejméretet lehet vele elérni. Ajánlott tőszám: 7-7,5 tő/m ² .
Myrtel ▶ ÚJ	Batávia	tavaszi, őszi	szabadföldi	550-650	Bl:16-33 / Nr:0	LMV:1 / Fol:1	Legújabb batávia újdonságunk. Formás, erős növekedésű erélyű fajta. Könnyen vágható. Levélszáradás nem jellemző rá.
Agribel ▶ ÚJ	Batávia	tavaszi, őszi	szabadföldi	500-600	Bl:16-33 / Nr:0	LMV:1	Középzöld árnyalatú kompakt rozettát fejleszt. Alapja gömbölyded, könnyen vágható. Tavaszi és őszi termesztésre ajánljuk.
Lianabel ▶ ÚJ	Batávia	a teljes szezonban	szabadföldi, hajtásra	500-700	Bl:16-33 / Nr:0	LMV:1	A Bejo legújabb batávia fajtája, tavaszi, nyári és őszi termesztésre ajánljuk. Kompakt, extra minőségű rozettát nevel, gyorsan eléri a 250 g-os súlyt, és akár 700 g-ra is megnevelhető. Ajánlott tőszám: 12-14 tő/m ² .
Pleasance ▶ ÚJ	Tölgylevelű zöld	a teljes szezonban	szabadföldi, hajtásra	350-550	Bl:16-33 / Nr:0	LMV:1	Zöld tölgylevelű saláta, az egész szezonban termesztendő. Tömött, mutató növények jellemzik a fajtát.
Oakly ▶ ÚJ	Tölgylevelű piros	a teljes szezonban	szabadföldi, hajtásra	300-450	Bl:16-30,32 / Nr:0	LMV:1	Tölgylevelű saláta, mélyvörös színnel. Egész szezonban termesztendő, jó a pulcontarthatósága.
Biondonna ▶ ÚJ	Lollo zöld	a teljes szezonban	szabadföldi, hajtásra	300-400	Bl:16-33 / Nr:0	LMV:1	Zöld lollo saláta, világoszöld árnyalatú levelekkel. Az egész szezonban termesztendő.
Spectation ▶ ÚJ	Lollo piros	a teljes szezonban	szabadföldi, hajtásra	350-450	Bl:16-28,30-32 / Nr:0	-	Piros lollo saláta sötétpiros színben. Nagyobb fejméret jellemző rá. Az egész szezonban termesztendő.

Endívia saláta



Eros

Széles levelű típus, felálló levézetű, gyors fejképzésű fajta. A fej alulról zárt, a szívész sárga színű. A felálló növekedés és a jó záródás következtében kevésbé érzékeny a lágyrothadásra. Ajánlott tenyészterület: 40 x 40 cm.

► Tenyészidő: 60

Fajta	Tenyészidő	Fajtajellemzők
Eros	60	Széles levelű típus, felálló levézetű, gyors fejképzésű fajta. A fej alulról zárt, a szívész sárga színű. A felálló növekedés és a jó záródás következtében kevésbé érzékeny a lágyrothadásra. Ajánlott tenyészterület: 40 x 40 cm.
Géante maraichère - Bossa	66	Sima levelűtípusú 66 napos saláta különlegesség. Frisspiaci célra illetve saláta mix-ek céljára termesztjük. Ajánlott tenyészterülete 40 x 40 cm.



Vörös és zöld cikória saláta



Leonardo

Speciálisan későnyári, őszi termesztésre alkalmas 82 napos fajta. A fejek élénk sötétvörösek, tömörek, jól zártak. Az alacsony éjszakai hőmérsékletek a színeződést kedvezően befolyásolják. Felmagzásra nem hajlamos. Ajánlott tenyészterülete: 35 x 35 cm

► Tenyészidő: 82



Uranus

Középkései, nyárvégi, őszi termesztésre alkalmas fajta. A fej szép hosszú, hengeres, sötétzöld. Az állomány fejlődése egyenletes, egészséges, hosszú ideig szedhető. A lágyrohadásnak kiválóan ellenáll. Ajánlott tenyészterület: 35 x 35 cm.

► Tenyészidő: 75

Fajta	Tenyészidő	Description
Indigo	Vörös cikória saláta	68 Gyors növekedésű, 68 napos, erőteljes, egyöntetű, masszív növény, kiváló levélszél barnulás és felmagzás ellenálló képességgel. A fej tömör, élénk sötétvörös, üde zöld borítólevelekkel. Ajánlott tenyészterület: 35 x 35 cm.
Leonardo	Vörös cikória saláta	82 Speciálisan későnyári, őszi termesztésre alkalmas 82 napos fajta. A fejek élénk sötétvörösek, tömörek, jól zártak. Az alacsony éjszakai hőmérsékletek a színeződést kedvezően befolyásolják. Felmagzásra nem hajlamos. Ajánlott tenyészterülete: 35 x 35 cm
Granato	Vörös cikória saláta	88 Treviso típusu vörös cikória saláta. Nagyon egyöntetű és magas termőképességű fajta. Mutatós hengeres fejet képez, vékony főérrel a leveleken. Jó vigorú fajta és nem érzékeny a magszárasodásra.
Uranus	Zöld cikória saláta	84 Középkései, nyárvégi, őszi termesztésre alkalmas fajta. A fej szép hosszú, hengeres, sötétzöld. Az állomány fejlődése egyenletes, egészséges, hosszú ideig szedhető. A lágyrohadásnak kiválóan ellenáll. Ajánlott tenyészterület: 35 x 35 cm.



Spenót



Rembrandt

Őszi termesztésre illetve átteleltetésre ajánlott hibrid. A levelek alakja nyújtott, felszínük sima. Frisspiaci és ipari célra valamint béby levél spenót előállítására is javasoljuk.

- ▶ Tenyészdő: 47
- ▶ Vetőmag mennyiség szem/ha: 1 mio
- ▶ HR: Pfs: 1-7, 11, 13, 15, 16



Rembour

Tavaszi és őszi vetésre javasolt simalevelű hibrid. Felmagzása lassú. Frisspiaci és ipari célra egyaránt ajánljuk termesztését.


- ▶ Tenyészdő: 58
- ▶ Vetőmag mennyiség szem/ha: 1 mio
- ▶ HR: Pfs: 1-8, 11-16



Spokane

65 napos hibrid, melyet tavaszi és őszi kultúrában termelnek. Színe sötétzöld, géppel és kézzel is jól szedhető. A spenót peronoszpóra 1,2,4,5 törzsére rezisztens.

- ▶ Tenyészdő: 65
- ▶ Vetőmag mennyiség szem/ha: 1 mio
- ▶ HR: Pfs: 1-3,5,6,8,11,12,14,16



Gumós édeskömény



Rondo

Korai, szabadföldi nyári és őszi termesztésre ajánlott fajta. Szakaszosan vethető illetve ültethető. Gumói gömbölyűek, szép fehérek.

► Tenyészdő: 81



Orion

Középkorai, szakaszosan termesztendő hibrid. Gumói lapítottak, fehér színűek.

► Tenyészdő: 87



Fejeskáposzta



Parel

Korai, kompakt növekedésű, nagy termőképességű, frisspiaci hibrid. Torzsája rövid, borítólevelei elállóak. A fej tömör, repedésre nem hajlamos. Hajtatásra, korai szabadföldi termesztésre egyaránt alkalmas.


- ▶ Vetésidő: jan.eleje
- ▶ Tenyészdő: 55-60
- ▶ Átlag fejtömeg (kg): 1,0-1,5
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Tenyészterület cm: 40 x 40
- ▶ HR:
- ▶ IR:



Bronco

Nagy termőképességű hibrid, színe enyhén szürkészöld. Korai ültetéssel frisspiaci, ill. savanyítási, másodnövényként ültetve tárolási célra is termelhető. Foc (HR)

- ▶ Vetésidő: febr.-máj.
- ▶ Tenyészdő: 80
- ▶ Átlag fejtömeg (kg): 2,5-3,0
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Tenyészterület cm: 50 x 40
- ▶ HR: Foc
- ▶ IR:



Kaluga

Univerzális pultos káposztának közvetlen betakarításból vagy tárolásból. Üde színével felhívja magára a figyelmet.

- ▶ Vetésidő: márc.-máj.
- ▶ Tenyészdő: 115
- ▶ Átlag fejtömeg (kg): 1,2 -2,0
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Tenyészterület cm: 50 x 40
- ▶ HR: Foc
- ▶ IR:



Cyclone



Több célra használható univerzális fajta. Tetszetős megjelenésű, feje könnyen tisztítható. Foc (HR)

- Vetésidő: márc.-máj.
- Tenészdíó: 100
- Átlag fejtömeg (kg): 2,0-3,0
- Alak: gömbölyű
- Tenészterület cm: 50 x 50
- HR: Foc

Ez Bejo minőség ▸ bejo.com





Sintex

Nyári frisspiaci termesztésre és másodnövényként történő termesztésre javasoljuk. Kompakt, lombja felálló. Színe üde zöld, a növény tetszetős megjelenésű. Foc (HR), Xcc (IR)

- ▶ Vetésidő: febr.-máj.
- ▶ Tenyészdő: 83
- ▶ Átlag fejtömeg (kg): 2,5-3,0
- ▶ Alak: kerek
- ▶ Tenyészterület cm: 50 x 40
- ▶ HR: Foc
- ▶ IR: Xcc

Ez Bejo minőség ▶ bejo.com





Paradox



Erőteljes növekedésű, nagy hozamú káposzta. Gömbölyű fejű, kiváló szerkezetű, hosszú ideig tárolható hibrid.

- Vetésidő: márc.-ápr.
- Tenészdő: 125
- Átlag fejtömeg (kg): 3-4
- Alak: gömbölyű
- Tenészterület cm: 65 x 50

Ez Bejo minőség ▸ bejo.com





Fejeskáposzta



Gunma

Jó megjelenésű, frisspiacra és ipari célra is alkalmas, könnyen tisztítható, kellemes ízű fajta. Feje rövid ideig a repedésnek is ellenáll.

- ▶ Vetésidő: febr.-jún.
- ▶ Tenyészdő: 75
- ▶ Átlag fejtömeg (kg): 2,5-3,5
- ▶ Alak: lapos
- ▶ Tenyészterület cm: 50 x 50






Passat

Nagy hozamú, egészséges megjelenésű, koncentráltan érő fajta. Kiváló belső szerkezetű, könnyen tisztítható és tetszetős áru készíthető belőle. Jól tárolható, színét, ízét és küllemét a kitérőket követően is megtartja.

- ▶ Vetésidő: márc-ápr.
- ▶ Tenyészdő: 110
- ▶ Átlag fejtömeg (kg): 3,5-5,0
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Tenyészterület cm: 60 x 40
- ▶ Feature HR: Foc




Fejeskáposzta

Fajta	Vetésidő	Tenyészdő	Átlag fejtömeg (kg)	Alak	Tenyészterület cm	HR	IR	Fajtajellemzők
Parel	jan.eleje	55-60	1,0-1,5	gömbölyű	40 x 40	-	-	Korai, kompakt növekedésű, nagy termőképességű, frisspiaci hibrid. Torzsája rövid, borítólevelei elállóak. A fej tömör, repedésre nem hajlamos. Hajtásra, korai szabadföldi termesztésre egyaránt alkalmas.
Farao 	febr.-máj.	65-68	1,5-2,0	gömbölyű	40 x 40	-	-	Korai frisspiaci fajta. Borítólevelei felállóak, sötétzöldek. A fej gömbölyű, repedésre nem hajlamos. Hosszú ideig lábon tartható.
Artost	febr.-máj.	70	1,5-2,5	gömbölyű	40 x 40	-	-	Középkorai, frisspiaci fajta. Torzsája rövid, fejszerkezete és külső megjelenése egyaránt kiváló.
Amazon 	febr.-máj.	75	2,0-3,5	gömbölyű	50 x 40	-	-	Korai - középkorai hibrid, elsősorban nyári frisspiaci termelésre, de másodnövényként is eredményesen termelhető. A lábon tartást rendkívül jól bírja!
Bronco	febr.-máj.	80	2,5-3,0	gömbölyű	50 x 40	Foc	-	Nagy termőképességű hibrid, színe enyhén szürkészöld. Korai ültetéssel frisspiaci, ill. savanyításra, másodnövényként ültetve tárolási célra is termelhető. Foc (HR)
Sintex	febr.-máj.	83	2,5-3,0	kerek	50 x 40	Foc	Xcc	Nyári frisspiaci termesztésre és másodnövényként történő termesztésre javasoljuk. Kompakt, lombja felálló. Színe üde zöld, a növény tetszetős megjelenésű. Foc (HR), Xcc (IR)
Ramada	febr.-máj.	85	2,5-3,5	enyhén lapított	50 x 50	Foc	-	Levélzetben gazdag, üde zöld színű hibrid. Korai ültetésben frisspiaci, kései ültetéssel termelve savanyításra és tárolásra is alkalmas. Repedésre nem hajlamos, jól lábon tartható. Foc (HR)
Cyclone	márc.-máj.	100	2,0-3,0	gömbölyű	50 x 50	Foc	-	Több célra használható univerzális fajta. Tetszetős megjelenésű, feje könnyen tisztítható. Foc (HR)
Kaluga 	márc.-máj.	115	1,2 -2,0	gömbölyű	50 x 40	-	-	Univerzális pultos káposztának közvetlen betakarításból vagy tárolásból. Üde színével felhívja magára a figyelmet.
Gunma	febr.-jún.	75	2,5-3,5	lapos	50 x 50	-	-	Jó megjelenésű, frisspiaci és ipari célra is alkalmas, könnyen tisztítható, kellemes ízű fajta. Feje rövid ideig a repedésnek is ellenáll.
Fieldglory	febr.-jún.	77	2,5-3,5	lapos	60 x 50	-	-	Kettős termesztésre alkalmas fajta. Egész fejben történő savanyításra, ill. hasábkészítésre javasoljuk termesztését.
Megaton	márc.-ápr.	105	4-10	enyhén lapított	65 x 65	-	-	Levélzetben gazdag, nagy termőképességű ipari hibrid. Szerkezete kiváló, szép hosszú szeleteket ad. A fej nagy, tömör, torzsája kicsi.
Cecile	márc.-ápr.	110	2,5-6	enyhén lapított	65 x 65	-	-	Középerésű, frisspiaci, ill. ipari hibrid. A fej gömbölyű, erezte finom, torzsája rövid, a fej belső szerkezete kiváló. Felrepedésre nem hajlamos, ezért a lábon tartást jól bírja.
Passat	márc.-ápr.	110	3,5-5,0	gömbölyű	60 x 40	-	-	Nagy hozamú, egészséges megjelenésű, koncentráltan érő fajta. Kiváló belső szerkezetű, könnyen tisztítható és tetszetős áru készíthető belőle. Jól tárolható, színét, ízét és küllemét a kitérés követően is megtartja.
Paradox	márc.-ápr.	125	3-4	gömbölyű	65 x 50	-	-	Erőteljes növekedésű, nagy hozamú káposzta. Gömbölyű feju, kiváló szerkezetű, hosszú ideig tárolható hibrid.



Vöröskáposzta



Omero

Frisspiaci értékesítésre ajánlott, rövid tenyészidejű hibrid, melyet hajtásra és korai termesztésre használunk.

- ▶ Vetésidő: febr.-ápr.
- ▶ Tenyészidő: 72
- ▶ Átlag fejtömeg (kg): 1,0-1,5
- ▶ Tenyészterület cm: 40 x 40



Rancho

Frisspiacra használt, tetszetős megjelenésű, univerzális hibrid. Felálló lombja jól takarja a fejeket.

- ▶ Vetésidő: febr.-máj.
- ▶ Tenyészidő: 95
- ▶ Átlag fejtömeg (kg): 1,5-2,0
- ▶ Tenyészterület cm: 50 x 40
- ▶ Feature HR: Foc



Buscaro

Középkorai vöröskáposzta ipari, frisspiaci és rövid tárolási célra. A fej gömbölyű, nagy, kitűnő külső-belső színnel és szerkezettel.

- ▶ Vetésidő: febr.-máj.
- ▶ Tenyészidő: 105
- ▶ Átlag fejtömeg (kg): 2,5-3,5
- ▶ Tenyészterület cm: 60 x 40



Vöröskáposzta




Travero

Jó hozamú, hosszú tárolásra alkalmas hibrid. Sűrűbb ültetéssel frisspiaci, ritkább ültetéssel ipari célra termeszthető.

- ▶ Vetésidő: márc.-máj.
- ▶ Tenyészdő: 130
- ▶ Átlag fejtömeg (kg): 1,5-2; 2-3,5
- ▶ Tenyészterület cm: 60 x 40; 60 x 50

Fajta	Vetésidő	Tenyészdő	Átlag fejtömeg (kg)	Tenyészterület cm	HR	IR	Fajtajellemzők
Omero	febr.-ápr.	72	1,0-1,5	40 x 40	-	-	Frisspiaci értékesítésre ajánlott, rövid tenyészidejű hibrid, melyet hajtásra és korai termesztésre használunk.
Primero	febr.-ápr.	75	1,0-1,5	40 x 40	-	-	Gyorsan színeződő, frisspiaci termesztésre használt, rövid tenyészidejű hibrid.
Kosaro	febr.-ápr.	80	1,2-1,5	50 x 40	Foc	-	Korai termelésre ajánlott fajta, melyet frisspiaci értékesítésre ajánlunk. Felálló lombzata kemény fejet takar.
Ranchero	febr.-máj.	95	1,5-2,0	50 x 40	Foc	-	Frisspiacra használt, tetszetős megjelenésű, univerzális hibrid. Felálló lombja jól takarja a fejeket.
Buscaro	febr.-máj.	105	2,5-3,5	60 x 40	-	-	Középkorai vöröskáposzta ipari, frisspiaci és rövid tárolási célra. A fej gömbölyű, nagy, kitűnő külső-belső színnel és szerkezettel.
Bandolero	márc.-máj.	118	2,0-3,0	50 x 50	-	-	Magas termőképességű, kerek fejeket képező hibrid. Színe sötét lila, belső szerkezete kiváló. Ipari és frisspiaci célra egyaránt alkalmas.
Travero	márc.-máj.	130	1,5-2; 2-3,5	60 x 40; 60 x 50	-	-	Jó hozamú, hosszú tárolásra alkalmas hibrid. Sűrűbb ültetéssel frisspiaci, ritkább ültetéssel ipari célra termesztendő.



Kelkáposzta



Famosa

Kompakt, gyors növekedésű típus. A gömbölyű, halványzöld fejeket sötétzöld, finoman hólyagozott borítólevelek jellemzik.

- ▶ Vetésidő: febr.-máj.
- ▶ Tenyészdő: 65
- ▶ Átlag fejtömeg (kg): 2,5-3,0
- ▶ Típus: korai szabadföldi, nyári
- ▶ Tenyészterület cm: 50 x 50
- ▶ IR: Ac



Marissa

Tetszetős megjelenésű, enyhén hólyagozott lombú hibrid. Torzsája nem túl erős, könnyen vágható.

- ▶ Vetésidő: febr.-máj.
- ▶ Tenyészdő: 82
- ▶ Átlag fejtömeg (kg): 2,0 - 3,0
- ▶ Típus: nyári
- ▶ Tenyészterület cm: 60 x 40
- ▶ HR: Foc
- ▶ IR: Ac



Melissa

Gömbölyű, tömör fejek, kiváló belső szerkezettel. Borítólevelei sötétzöldek, erősen hólyagozottak. Foc (HR)

- ▶ Vetésidő: febr.-máj.
- ▶ Tenyészdő: 85
- ▶ Átlag fejtömeg (kg): 2,5-3,5
- ▶ Típus: nyári, őszi
- ▶ Tenyészterület cm: 65 x 50
- ▶ HR: Foc
- ▶ IR: Ac

Kelkáposzta



Wirosa

Többcélú felhasználásra alkalmas hibrid. Rendkívül jó télállósága lehetővé teszi, hogy időjárástól függően, elnyújtsuk betakarítását.

- ▶ Vetésidő: márc.-jún.
- ▶ Tenyésztidő: 140
- ▶ Átlag fejtömeg (kg): 3,0-3,5
- ▶ Típus: késő őszi, téli
- ▶ Tenyészterület cm: 65 x 50
- ▶ IR: Ac

Fajta	Vetésidő	Tenyésztidő	Átlag fejtömeg (kg)	Típus	Tenyészterület cm	HR	IR	Fajtajellemzők
Alcosa	dec.-jún.	50-55	1,0-1,5	korai	40 x 40	Foc	-	Gyorsan fejedő, hajtásra is alkalmas hibrid. A fej kompakt, élénkzöld színű, kiváló belső szerkezettel. Foc (HR)
Famosa	febr.-máj.	65	2,5-3,0	korai szabadföldi, nyári	50 x 50	-	Ac	Kompakt, gyors növekedésű típus. A gömbölyű, halványzöld fejeket sötétzöld, finoman hólyagzott borítólevelek jellemzik.
Marissa	febr.-máj.	82	2,0 - 3,0	nyári	60 x 40	Foc	Ac	Tetszetős megjelenésű, enyhén hólyagzott lombú hibrid. Torzsája nem túl erős, könnyen vágható.
Melissa	febr.-máj.	85	2,5-3,5	nyári, őszi	65 x 50	Foc	Ac	Gömbölyű, tömör fejek, kiváló belső szerkezettel. Borítólevelei sötétzöldek, erősen hólyagzottak. Foc (HR)
Sabrosa	márc.-jún.	100	1,5-3,0	őszi	65 x 60	-	-	Finoman hólyagzott, sötétzöld, frisspiaci hibrid. A fej gömbölyű, jó belső színnel, rövid torzsával. Főleg másodnövényként termeljük.
Wirosa	márc.-jún.	140	3,0-3,5	késő őszi, téli	65 x 50	-	Ac	Többcélú felhasználásra alkalmas hibrid. Rendkívül jó télállósága lehetővé teszi, hogy időjárástól függően, elnyújtsuk betakarítását.



Karfiol



Goodman

Valódi minőségi karfiol. Kitűnő rózsaminőségét extrém körülmények között is megtartja.

- ▶ Vetésidő: jan.-máj.
- ▶ Tenyészdő: 65
- ▶ Felhasználás: Korai szabadföldi termesztésre, hajtásra
- ▶ Tenyészterület cm: 65 x 60



Fargo

Rózsái hófehérek, öntakarása rendkívül jó, ami az esetleges gépi szedést is lehetővé teszi.

- ▶ Vetésidő: febr.-máj.
- ▶ Tenyészdő: 80-85
- ▶ Felhasználás: Tavaszi, korai nyári és őszi termesztésre
- ▶ Tenyészterület cm: 65 x 60



Veronica

Elsősorban őszi betakarításra ajánlott karfiol különlegesség. Betegségeknek jól ellenáll, fuzárium rezisztens.

- ▶ Vetésidő: márc.-máj.
- ▶ Tenyészdő: 95
- ▶ Felhasználás: Romanesco típus, frisspiaci és ipari célra
- ▶ Tenyészterület cm: 65 x 60
- ▶ HR: Foc

Fajta	Vetésidő	Tenyészdő	Felhasználás	Tenyészterület cm	HR	IR	Fajtajellemzők
Goodman	jan.-máj.	65	Korai szabadföldi termesztésre, hajtásra	65 x 60	-	-	Valódi minőségi karfiol. Kitűnő rózsaminőségét extrém körülmények között is megtartja.
Amazing	febr.-máj.	75-80	Nyári, korai őszi termesztésre	65 x 60	-	-	Lombozata erőteljes, felálló, rózsái tömörek, súlyosak, hófehérek. Öntakarása kiváló. Megfelelő tápanyagot és egyenletes vízellátást igényel.
Fargo	febr.-máj.	80-85	Tavaszi, korai nyári és őszi termesztésre	65 x 60	-	-	Rózsái hófehérek, öntakarása rendkívül jó, ami az esetleges gépi szedést is lehetővé teszi.
Veronica	márc.-máj.	95	Romanesco típus, frisspiaci és ipari célra	65 x 60	Foc	-	Elsősorban őszi betakarításra ajánlott karfiol különlegesség. Betegségeknek jól ellenáll, fuzárium rezisztens.
Skywalker	máj.-jún.	100	Frisspiaci, ipar	65 x 60	-	-	Erőteljes növekedésű, egészséges lombozatú hibrid. Rózsái hófehérek, tömörek, súlyosak, mélyen a lomb között ülnek.



Brokkoli



Lucky

Középkorai, 71 napos, intenzív növekedésű fajta. Erőteljes lombot fejleszt, mely jól védi rózsáit. Feje tömör és finoman szemcsézett.

- ▶ Vetésidő: febr.-máj.
- ▶ Tenyésztés: 71
- ▶ HR: Foc



Fiesta

Középkései, 80 napos fuzárium rezisztens hibrid. A hazai gyakorlatban régóta sikeresen termesztik.

- ▶ Vetésidő: febr.-máj.
- ▶ Tenyésztés: 80
- ▶ HR: Foc



Kínai kel



Manoko

Nagyon korai, 48 napos, hajtásra és nyári termesztésre alkalmas, fuzárium rezisztens hibrid. Hidegtűrő képessége jó, felmagzásra nem hajlamos. A fej halványzöld, tömör, kompakt.

- ▶ Vetésidő: dec. vége-márc.
- ▶ Tenyésztésidő: 48
- ▶ Átlag fejtömeg (kg): 1,2-2
- ▶ Ajánlott tenyészterület cm: 40 x 40
- ▶ HR: Foc



Sumiko

Igen korai, fuzárium rezisztens újdonság. Gyors érésű, kompakt fejeket képező hibrid. Termesztését kifejezetten hajtásra ajánljuk.

- ▶ Vetésidő: dec.vége-márc.
- ▶ Tenyésztésidő: 50
- ▶ Átlag fejtömeg (kg): 1,2-2
- ▶ Ajánlott tenyészterület cm: 40 x 40
- ▶ HR: Foc



Bilko

Nyári-őszi termesztésre, valamint tárolásra is alkalmas, fuzárium rezisztens, rövid típus. Feje hengeres, tömör, felül jól záródó. Fejbarnulásnak és nedves rothadásnak jól ellenáll. Borítólevelei sötétzöldek, erőteljesen felállóak. Fej átlagsúlya letisztítva: 1-1,6 kg.

- ▶ Vetésidő: júl.-szept.
- ▶ Tenyésztésidő: 68
- ▶ Átlag fejtömeg (kg): 1,3-2,3
- ▶ Ajánlott tenyészterület cm: 50 x 40
- ▶ HR: Foc, Pb:0,1,3



Karalábé



Konan

Tetszetős gumóját gyorsan fejleszti, lombja felálló. Termése jó ízű, lassan fásodik, könnyen vágható.

- ▶ Tenyészidő : 54
- ▶ Szín: fehér
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Típus: korai, nyári, őszi
- ▶ Ajánlott tenyészterület cm: 40 x 40
- ▶ HR: Foc



Konmar

Felálló lombú, könnyen betakarítható, kellemes ízű fajta.

- ▶ Tenyészidő : 56
- ▶ Szín: fehér
- ▶ Alak: gömbölyű
- ▶ Típus: tavaszi, őszi
- ▶ Ajánlott tenyészterület cm: 40 x 40
- ▶ HR: Foc

Fajta	Tenyészidő	Szín	Alak	Típus	Ajánlott tenyészterület cm	HR	IR	Fajtajellemzők
Konan	54	fehér	gömbölyű	korai, nyári, őszi	40 x 40	Foc	-	Tetszetős gumóját gyorsan fejleszti, lombja felálló. Termése jó ízű, lassan fásodik, könnyen vágható.
Korist	55	fehér	lapított	korai, nyári, őszi	40 x 40	-	-	Egész éves termesztésre használt hibrid. Betakarításakor szára könnyen vágható. Gumója kellemes ízű, nehezen fásodik. Lombozata erőteljes, sötétzöld.
Konmar	56	fehér	gömbölyű	tavaszi, őszi	40 x 40	Foc	-	Felálló lombú, könnyen betakarítható, kellemes ízű fajta.
Kossak	105	fehér	gömbölyű	őszi	50 x 40	-	-	Ipari, friss piaci és tárolási típus. Kellemes ízű, nehezen fásodik.



Hónapos retek



Rosetta

Hibrid hónapos retek, termése gömbölyű és fénylő piros színű. Lombzata közepes méretű, jól csomózható. Vetését fólia alatt január elejétől, szabadföldön március elejétől ajánljuk. Őszi hajtásra is alkalmas október eleji vetéssel. Peronoszporával szemben közepesen ellenáll.

- ▶ Tenyészdő: 20
- ▶ IR: Hb



Rolex

A Rover fajtánál korábbi, gumója erősebb színű. Lombja közepesen erős növekedésű. Tavaszi hajtásra és szabadföldi termesztésre ajánljuk. Ajánlott vetésidő: január elejétől október elejéig. Tenyészdő 21 nap (szabadföldi termesztésben keléstől számolva.)

- ▶ Tenyészdő: 21
- ▶ IR: For/Hb



Rover

A Bejo hónapos retek hibridjét kiemelkedő egyöntetűség jellemzi már a kelésben is. Fénylő piros gumója és élénkzöld, közepesen erős lombja jó megjelenést kölcsönöz a fajtának. A hagyományos fajtáknál gyorsabban fejlődik és az áruházlánci igényeknek megfelelő 35-40 mm-es, vagy akár a nagybani piacos méretre is megnevelhető. Termesztését mind hajtásban, mind szabadföldön ajánljuk. Különösen jól bírja a nyári meleg időjárást. Ajánlott vetésidő: január elejétől-október elejéig. Tenyészdő: 22 nap (szabadföldi termesztésben keléstől számítva.)

- ▶ Tenyészdő: 22
- ▶ IR: Hb

Fajta	Tenyészdő	Fajtajellemzők
Roxanne	23	Fénylő piros hibrid hónapos retek. Egyöntetűsége kiemelkedő. Közepes lombú fajta, lombja lassan sárgul, jól pultontartható. Javasolt vetésidő: január-április, augusztus-szeptember.



Spárga



Cumulus

Korai fehérspárga fajta 100 %-ban hím hibrid. Fénylően fehér színű sípjai extra minőségű árut adnak. Erőteljes növekedésű a lombozata, a többi fajtánál magasabb a kálium igénye. Az intenzív termesztés fajtája.


- ▶ Szín: Fehér/zöld
- ▶ IR: Pa / Bc / Sv



Bacchus

Az első 100 % hím hibrid antociánmentes spárgafajta. Korán szedhető és mutatós sípkokat nevel. Ajánlott tőszám: 4-5 tő / fm.

- ▶ Szín: Antociánmentes zöld



▶ ÚJ

Verdus

Újdonság! Korai zöldspárga fajta. Meleg tavaszokon is jó eredményt lehet vele elérni, a fej szép zárt marad. 4 tő/ fm tőszámmal ajánljuk termesztését.

- ▶ Szín: Zöld

Fajta	Colour	HR	IR	Fajtajellemzők
Prius	Antociánmentes zöld	-	-	Korai fajta, magas korai terméshányaddal. A Bejo legkorábbi fajtája. 100% hím hibrid, fehérspárga termesztésre ajánljuk. Erőteljes növekedés és egészséges jó ellenálló-képességű lomb jellemzi. Ajánlott tőszám: 4 tő / folyóméter.
Cumulus	Fehér/zöld	-	-	Korai fehérspárga fajta 100 %-ban hím hibrid. Fénylően fehér színű sípjai extra minőségű árut adnak. Erőteljes növekedésű a lombozata, a többi fajtánál magasabb a kálium igénye. Az intenzív termesztés fajtája.
Bacchus	Antociánmentes zöld	-	-	Az első 100 % hím hibrid antociánmentes spárgafajta. Korán szedhető és mutatós sípkokat nevel. Ajánlott tőszám: 4-5 tő / fm.
Magnus	Fehér/zöld	-	Pa / Bc / Sv	100 %-ban hím hibrid, Cumulusnál későbbi, és annál vastagabb sípkokat nevel. Fehér és zöld spárgának is alkalmas. Lombozata erőteljes és a betegségekkel szemben ellenállóbb. 4-5 tő / folyóméter tőszámmal ajánljuk.
Verdus ▶ ÚJ	Zöld	-	-	Újdonság! Korai zöldspárga fajta. Meleg tavaszokon is jó eredményt lehet vele elérni, a fej szép zárt marad. 4 tő/ fm tőszámmal ajánljuk termesztését.
Erasmus ▶ ÚJ	Lila	-	-	Újdonság! Az első 100 % hím hibrid lila spárgafajtánk. Korai és magas termésmennyiségre képes. A sípkok belül intenzív lila színűek. Jóízű fajta.



Kápia paprika



Bejo 3113

Tálcás kápia paprika újdonság. Hajtatási és szabadföldi termesztésre. A legkorábbi fajták egyike. Termései főként kétrekeszűek és tálcás méretűek. Zölden sötétzöld árnyalatú. Jól pultontartható. Gyökérzete erős és bakhátas termesztésben jól tartja a növényt.

▶ Szín: Zöld/Piros

Cukkini



Modena

Egyöntetű, fénylő sötétzöld héjú cukkini. Minden termesztési ciklusban használható, jól tűri a meleg időszakokat. Magas termőképességű, jó minőségét megőrzi a nyári meleg időszakok alatt is.

- ▶ Ajánlott tenyészterület: 100x150
- ▶ Termesztési mód: szabadföldre, hajtatásra
- ▶ IR: ZYMV / CMV / WMV / PRSV



Konzervuborka



Adam

Korai érésű, aprótüskés, partenokarp hibrid. Termése élénkzöld, kitűnő szélesség-hosszúság arány jellemzi. Erőteljes gyökérrendszerének, jó újítóképességének köszönhetően termőképessége kiváló.

- ▶ Tenésztidő: 62
- ▶ HR: Ccu / Px / CMV
- ▶ IR: Pcu



Artist

Középkorai érésű, amerikai típusú, partenokarp hibrid. Lombja sötétzöld, erőteljes. Termése tetszetős alakú és rendkívül ropogós. Támrendszeres és síktermesztésben egyaránt javasoljuk termesztését.

- ▶ Tenésztidő: 73
- ▶ HR: Ccu/CMV

Fajta	Tenyésztidő	HR	IR	Fajtajellemzők
Adam	62	Ccu / Px / CMV	Pcu	Korai érésű, aprótüskés, partenokarp hibrid. Termése élénkzöld, kitűnő szélesség-hosszúság arány jellemzi. Erőteljes gyökérrendszerének, jó újítóképességének köszönhetően termőképessége kiváló.
Artist	73	Ccu/CMV	-	Középkorai érésű, amerikai típusú, partenokarp hibrid. Lombja sötétzöld, erőteljes. Termése tetszetős alakú és rendkívül ropogós. Támrendszeres és síktermesztésben egyaránt javasoljuk termesztését.
Amour	75	Ccu / Px / CMV	-	Középkorai érésű, amerikai típusú hibrid. Lombja erőteljes, sötétzöld színű. Termése ropogós, kiváló konzisztenciájú. Főleg síkművelésben termesztik.



Paradicsom



Benito

Egy színből érő, átlagos növekedési erélyű determinált hibrid. Bogyói megnyúlt gömb alakúak, kemények, szívósak, a tárolást és a szállítást jól bírják. Termelését 30.000 tő/ha-os állománnyal elsősorban ipari célra javasoljuk.

- ▶ Tenyésztő: 75
- ▶ Súly (g): 110-120



Sultan

Erőteljes növekedésű, féldeterminált, köztes típusú hibrid. Bogyói 3-5 rekeszűek, lapított gömb alakúak, félzöldből érnek. A termékek színeződése és pultállósága kiváló. Friss piac és ipar számára 25.000 tő/ha tőállománnyal egyaránt termesztethető.

- ▶ Tenyésztő: 80
- ▶ Súly (g): 150-220
- ▶ HR: Fol 0,1 / Va

Fajta	Tenyésztő	Súly (g)	HR	IR	Fajtajellemzők
Topsport	70	100-120	-	-	Korai, fonálféreg rezisztens, determinált friss piaci paradicsom. A bogyói egy színből érők, gömbölyűek. Termelését 30-35.000 tő/ha-os tőállománnyal javasoljuk.
Benito	75	110-120	-	-	Egy színből érő, átlagos növekedési erélyű determinált hibrid. Bogyói megnyúlt gömb alakúak, kemények, szívósak, a tárolást és a szállítást jól bírják. Termelését 30.000 tő/ha-os állománnyal elsősorban ipari célra javasoljuk.
Sultan	80	150-220	Fol 0,1 / Va	-	Erőteljes növekedésű, féldeterminált, köztes típusú hibrid. Bogyói 3-5 rekeszűek, lapított gömb alakúak, félzöldből érnek. A termékek színeződése és pultállósága kiváló. Friss piac és ipar számára 25.000 tő/ha tőállománnyal egyaránt termesztethető.
Tomsk	83	200-250	Fol 0,1 / Va	-	200-250 grammos lapított bogyójú hús paradicsom. Szabadföldi termesztésre alkalmas hibrid.



Görögdinnye



Bedouin

Korai érésű, a legelsők között szedhető görögdinnye. Közepesen erős növekedésű fajta, első kötésben akár 3-4 termést is ki tud nevelni, jól bírja a sűrű ültetést és kitűnően igazodik a különböző klimatikus viszonyokhoz. Termése enyhén megnyúlt, 5-8 kg súlyú.

► HR: FN0 / FN1



Bejo 3038

Az első magnélküli fajtánk. Termései gömbölyűek, 4-7 kg súlyúak. Mélypiros színű húsa édes és roppanós. Ültetését porzó fajtával együtt ajánljuk.

► HR: FN0 / FN1



Egyéb információk

Információ

A Bejo termékeiről közölt bármely információ mindenféle kötelezettségvállalás nélkül történt.

A promóciós kiadványokban szereplő leírások, ajánlások és illusztrációk amennyire csak lehet, kísérleti eredményekre és a gyakorlatra támaszkodnak. Azonban a Bejo semmilyen módon nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, ha ezen információk felhasználásával a termesztés során eltérő eredményt érnek el. A Vásárlónak magának kell eldöntenie, vajon a termék megfelel-e a saját kertészeti céljainak és/vagy használható-e a helyi környezeti adottságok mellett.

A legfrissebb információk a rezisztencia kódokról, termékformákról és termékspecifikációkról, nyilatkozatokról, szellemi tulajdonhoz kötődő jogokról, értékesítési és szállítási feltételekről a www.bejo.com oldalon található.

Xanthomonas campestris pv. campestris

Káposztafélék esetében a Bejo Zaden minden egyes vetőmagtételt letesztelt a *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* jelenlétére, ami a xanthomonászos feketeerűség kórokozója. Csak olyan vetőmagtétel kerülhet forgalomba, ahol a vizsgálat során egy reprezentatív méretű mintából igazolni tudták, hogy a tétel mentes a kórokozótól.

Gyökérgolyva jognyilatkozat

Amennyiben feltüntetésre kerül, hogy az adott fajta magas rezisztenciaszintű (HR) ellenállóképességgel bír a gyökérgolyva betegségre, az azt jelenti, hogy a *Plasmodiophora brassicae* kórokozó feltüntetett rasszaival szemben magas rezisztenciaszintű ellenállósággal bír. Ennek ellenére, ha a talaj fertőzött a gyökérgolyva kórokozójával, a termelőnek először tesztelnie kell az adott fajtát, hogy a fajta ellenálló-e az ott jelenlévő törzssel szemben. Termesztéstechnológia eljárások, mint például a meszezés, alagsövezés, kalcium-tartalmú műtrágyák felhasználása és a jó vetésforgó alkalmazása segíthet a gyökérgolyva fellépésének és súlyosságának csökkentésében.

GMO mentesség

Minden regisztrált és kereskedelmi forgalomban elérhető Bejo fajta nemesítése hagyományos növénynemesítési eljárások felhasználásával történt. A Bejo-nak egyetlen, kereskedelmi forgalomban elérhető génmódosított fajtája sincs.

Szellemi alkotások joga

FONTOS TUDNIVALÓ: Minden szellemi jog fenntartva. Az illegális másolás és/vagy felhasználás tilos. Ezen jogok megsértése komoly törvénysértésnek minősül és jogi következményeket von maga után. További információkat itt talál: www.bejo.com/conditions-and-declarations.

GLOBAL G.A.P.

A vegetatív szaporítóanyagok GLOBAL G.A.P. témakörében felmerülő kérdésekre a Bejo válaszait megtalálja a www.bejo.com oldalon.

Rendelések

Kérjük, hogy megrendeléseit időben adja meg és pontosan tüntesse fel a rendelni kívánt fajtát, a termékformát és a kívánt kiszerezést. Amennyiben az árut leszállítottuk, visszarúra nincs lehetőség.



Rit-Sat
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.

Importőr és kizárólagos forgalmazó

RIT-SAT Kft.

2040 Budaörs, Mátyás király u.25.

T +36 23 440 511

F +36 23 440 165

E info@ritsat.hu

W www.ritsat.hu

That's bejo quality ▶ bejo.com

